



Bosch grejna tehnika
Cenovnik validan od 01.05.2022. god.

www.bosch-climate.rs



BOSCH

Cene u cenovniku su preporučene neobavezujuće cene

Za internu i eksternu komunikaciju i poručivanje validan je samo PDF cenovnik

EXCEL cenovnik namenjen je samo za internu komunikaciju ka distributerima


Bosch maksimalno koristi sve svoje resurse kako bi vam obezbedio da sve informacije u ovom cenovniku budu potpuno tačne, ali ne može i da garantuje ispravnost svih navedenih podataka.

Fotografije su informativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Bosch ne snosi odgovornost za štamparske greške


CENE U CENOVNIKU IZRAŽENE SU U DINARIMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA.


Cenovnik validan od 28.03.2022. godine

KONVENCIONALNI KOTLOVI - ZA POSTAVLJANJE NA ZID

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
GAZ 6000 W					
7736900364	WBN6000 -24C RN S6000	24 kW , kombinovani / BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display		82.990,91	99.589,09
7736900365	WBN6000 -28C RN S6000	28 kW , kombinovani / BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display		98.051,64	117.661,97

KONDEZACIONI ZIDNI GASNI KOTLOVI

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
Condens 2300 W					
7736901295	GC2300 W 24/30 C 23	24 kW , kombinovani (30 kW DHW) / BOSCH Condens 2300 W, kondenzacija		127.986,54	153.583,85
Condens 2500 W					
7736900779	WBC 14-1 DE 23	14 kW , samo grejanje / BOSCH Condens 2500 W, kondenzacija		121.046,27	145.255,53
7736900778	WBC 24-1 DE 23	24 kW , samo grejanje / BOSCH Condens 2500 W, kondenzacija		125.747,56	150.897,07
Condens 7000 W					
7738100420	ZWBR 35-3 A23 S8723	35 kW , kombinovani / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija	4047416969640	176.572,21	211.886,65
7712231463	ZBR 35-3 A23 S8723	35 kW samo grejanje, osnovna oprema / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija	4047416969602	173.346,01	208.015,22
7712231462	ZBR 42-3 A23 S8723	42 kW samo grejanje, osnovna oprema / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija	4047416969541	196.984,11	236.380,93
Condens 5000 W					
7736701023	ZBR 70-3	70 kW , osnovna oprema / BOSCH Condens 5000 W, kondenzacija,		391.862,69	470.235,23
7736701024	ZBR 100-3	100 kW , osnovna oprema / BOSCH Condens 5000 W, kondenzacija,		407.857,09	489.428,50
Condens 5000 WT					
7716701524	WBC 24 S50 23	24 kW , Grejanje + Acu bojler / BOSCH Condens 5000 WT, kondenzacija		203.362,46	244.034,95

KONDENZACIONI ZIDNI GASNI KOTLOVI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
		Condens 7000iW			
Condens 7000i W					
7736901329	GC7000iW 14 PB 23	14 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610294	141.224,27	169.469,13
7736901330	GC7000iW 14 P 23	14 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610300	141.224,27	169.469,13
7736901331	GC7000iW 20/24 CB 23	20 kW , kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610317	151.312,44	181.574,92
7736901332	GC7000iW 20/24 C 23	20 kW , kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610324	151.312,44	181.574,92
7736901333	GC7000iW 24 PB 23	24 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610331	146.268,36	175.522,03
7736901334	GC7000iW 24/28 CB 23	24 kW , kombinovani (28 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610348	161.400,61	193.680,74
7736901335	GC7000iW 30/35 CB 23	30 kW , kombinovani (35 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610355	198.726,83	238.472,20
7736901336	GC7000iW 35 PB 23	35 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610362	211.851,55	254.221,85
7736901337	GC7000iW 42 PB 23	42 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610379	257.248,31	308.697,97
7736901338	GC7000iW 24 P 23	24 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610386	146.268,36	175.522,03
7736901339	GC7000iW 24/28 C 23	24 kW , kombinovani (28 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610393	161.400,61	193.680,74
7736901340	GC7000iW 30/35 C 23	30 kW , kombinovani (35 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610409	198.726,83	238.472,20
7736901341	GC7000iW 35 P 23	35 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610416	211.851,55	254.221,85
7736901342	GC7000iW 42 P 23	42 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 iW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610423	257.248,31	308.697,97

DIMOVODNI PRIBOR ZA ZIDNE GASNE KOTLOVE, KONVENCIONALNE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 60/100					
7716050063	AZ 388	Osnovni horizontalni pribor, teleskopski, (koleno + produžetak 72cm), Ø60/100 (zamena za AZ 361)		7.216,60	8.659,92
7716050064	AZ 389	Osnovni horizontalni pribor (koleno + produžetak 81 cm), Ø60/100 (zamena za AZ 362)		5.334,01	6.400,81
7736995059	AZ 390	Produžna cev dužine 350mm, Ø60/100 (zamena za AZ 363)		2.353,25	2.823,89
7736995063	AZ 391	Produžna cev dužine 750mm, Ø60/100 (zamena za AZ 364)	4010009000068	3.137,65	3.765,18
7736995067	AZ 392	Produžna cev dužine 1500mm, Ø60/100 (zamena za AZ 365)	4010009000075	6.589,07	7.906,88
7736995079	AZ 393	Koleno 90°, Ø60/100 (zamena za AZ 367)	4010009000082	2.510,12	3.012,15
7736995071	AZ 394	Koleno 45°, Ø60/100 (zamena za AZ 367)	4010009000099	7.342,11	8.810,53
7736995083	AZ 395	Početni komad za vertikalno vođenje cevi i horizontalni završetak 365mm, Ø60/100 (zamena za AZ 368)	4010009000105	8.484,21	10.181,05
7716050071	AZ 396	Osnovni vertikalni pribor, sa početnim komadom, 1350mm, Ø60/100 (zamena za AZ 369)		9.914,98	11.897,98
7716050072	AZ 397	Početni komad za vertikalno vođenje cevi, Ø60/100 (zamena za AZ 370)	4010009000129	5.710,53	6.852,63
7716050076	AZ 401	Odvod kondenzata horizontalni (zamena za AZ 374)	4010009000167	8.157,90	9.789,48
7736995089	AZ 402	Odvod kondenzata vertikalni (zamena za AZ 375)	4010009000174	9.927,04	11.912,45
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80					
7736995095	AZ 468	Osnovni pribor za separatno priključivanje	4010009000198	8.054,93	9.665,92
7716050081	AZ 405	Horizontalni pribor za twin cevi	4010009000211	15.663,16	18.795,79
7719001027	AZ 406	Adapter sa 2 cevi Ø80 na vertikalni pribor AZ 378	4010009000252	3.594,27	4.313,12
7736995107	AZ 407	Koleno 90°, Ø80	4010009000532	2.121,06	2.545,27
7736995106	AZ 408	Koleno 45°, Ø80	4010009000549	2.284,21	2.741,06
7736995100	AZ 409	Produžetak 0.5 m, Ø80	4010009000556	2.519,35	3.023,22
7736995101	AZ 410	Produžetak 1 m, Ø80	4010009000563	3.867,49	4.640,99
7736995102	AZ 411	Produžetak 2 m, Ø80	4010009000570	5.873,68	7.048,42
7736995103	AZ 412	Odvod kondenzata, Ø80	4010009000587	7.457,75	8.949,29
7716050089	AZ 413	Početna / završna cev, Ø80	4010009000594	10.605,26	12.726,32

PRIBOR ZA ZIDNE GASNE KOTLOVE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
87472071010		Senzor spoljašnje temperature za Condens 2500 W		3.909,53	4.691,43
7736900501		Montažna ploča za Condens 2500 W		10.197,38	12.236,85
7719000660	Br. 258	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode)	4010009917670	4.828,66	5.794,39
7719001771	Br. 759	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode) za ZBR 11-42 A	4010009567219	9.309,02	11.170,83
7719001904	Br. 798	Horizontalna montažna ploča za Gaz 5000 W i Gaz 7000 W	4010009577850	9.110,89	10.933,07
7719002091	Br. 869	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode), zamena za montažnu ploču Nr. 258	4010009627920	5.130,20	6.156,24
7719002400	Br. 1011	Set priključnih komada, 3 ventila uključena u opseg isporuke. Ventil se montiraju pre horizontalnih bakarnih prelaza. Gasni ventil nije u opsegu isporuke.	4010009954101	6.833,98	8.200,78
7719001994	NB 100	Kutija granulata za neutralizaciju	4010009619277	29.440,66	35.328,80
7719001996	Nr. 840	Pribor za čišćenje za kotlove Cerasmart, Cerapur i Condens 7000 W	4010009620396	3.534,17	4.241,00
7719001833	VF	Senzor temperature polaznog voda. U opsegu isporuke je priključni kabel (2m), pasta i traka za stezanje.	4010009577102	4.131,19	4.957,42
7719001995	Nr. 839	Granulat za neutralizaciju	4010009619284	12.527,87	15.033,44
7719000763	Nr. 432	Sifon za odvod kondenzata	4010009917892	1.357,16	1.628,60
7719003003	HW 2U/G-3	Set za brzu montažu za 2 kruga grejanja	4010009161530	288.415,20	346.098,25
7719003006	Nr. 1156	Pribor za čišćenje kotlova Cerapur Smart i Condens 3000 W		5.416,90	6.500,28

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE NOVO!					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 60/100 - Condens 2300 W, Condens 2500 W, Condens 5000 WT i Condens 7000i W (14 i 28 kW)					
OSNOVNI POČETNI SETOVI Ø60/100					
7738112495	FC-SET60-C13X	Zamena za AZB 916	Osnovni horizontalni koncentrični set Ø60/100 mm. Koleno početni adapter (objedinjeno, nije razdvojivo) + cev fiksne dužine 1106mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Zamena za AZB 916	6.003,48	7.204,17
7738112497	FC-SET60-C13X	Zamena za AZB 916	Osnovni horizontalni koncentrični set Ø60/100 mm. Početni adapter + koleno + cev fiksne dužine 1106mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x. Zamena za AZB 916	6.003,48	7.204,17
7738112504	FC-SET60-C33X	Zamena za AZB 917	Osnovni vertikalni koncentrični set Ø 60/100 mm. Početni adapter + cev fiksne dužine 1169 mm. Materijal PP/metal. Bela boja sa crnim krovnim završetkom. Zamena za AZB 917	9.005,21	10.806,26
7738112507	FC-SET60-C33X	Zamena za AZB 917	Osnovni vertikalni koncentrični set Ø 60/100 mm. Početni adapter + cev fiksne dužine 1169 mm. Materijal PP/metal. Bela boja sa crvenim krovnim završetkom. Zamena za AZB 917	9.005,21	10.806,26
7738112535	FC-CA60-87	Zamena za AZB 362/1	Početni horizontalni koncentrični adapter Ø60/100 mm. Ugao 87°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C93x. Zamena za AZB 362/1	4.202,43	5.042,92
7738112636	FC-CA60	Zamena za AZB 1093	Početni vertikalni koncentrični adapter Ø60/100 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x. Zamena za AZB 1093	2.801,62	3.361,95
PRODUŽNE CEVI Ø60/100					
7738112614	FC-C60-500	Zamena za AZB 909	Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 500mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x. Zamena za AZB 909	2.601,51	3.121,81
7738112615	FC-C60-1000	Zamena za AZB 908	Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 1000mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x. Zamena za AZB 908	3.602,09	4.322,50
7738112500	FC-C60-2000		Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 2000mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.	6.603,82	7.924,59
7738112536	FC-C060		Produžna teleskopska koncentrična cev Ø60/100 mm. Dužina 273-320mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.	4.002,32	4.802,78
7738112617	FC-CR60	Zamena za AZB 907	Produžna koncentrična cev Ø60/100 mm sa otvorom za inspekciju. Dužina 230mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x. Zamena za AZB 907	5.403,13	6.483,75
KOLENA Ø60/100					
7738112616	FC-CE60-87	Zamena za AZB 910	Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 87°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x. Zamena za AZB 910	3.401,97	4.082,36
7738112501	FC-CE60-45		Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 45°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.	2.601,51	3.121,81
7738112528	FC-CE60-30		Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 30°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.	2.601,51	3.121,81
7738112529	FC-CE60-15		Koleno koncentrično Ø60/100 mm. Ugao 15°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.	2.601,51	3.121,81
7738112298	FC-CE60-45	Zamena za AZB 911	Koleno koncentrično Ø60/100 mm, za kompenzaciju 100 mm (dva komada u pakovanju). Ugao 45°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C33x, C93x. Zamena za AZB 911	6.003,48	7.204,17
7738112637	FC-CER60-87		Koleno koncentrično Ø60/100 mm sa otvorom za inspekciju. Ugao 87°. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C33x, C93x.	5.403,13	6.483,75

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE **NOVO!**

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 80/125 - Condens 5000 W, Condens 7000 W i Condens 7000i W (30 i 42 kW)					
OSNOVNI POČETNI SETOVI Ø80/125					
7738112577	FC-SET80-C13X	Zamena za AZB 918		14.553,88	17.464,66
7738112660	FC-SET80-C33X	Zamena za AZB 919		10.915,41	13.098,49
7738112661	FC-SET80-C33x	Zamena za AZB 919		10.915,41	13.098,49
7738112576	FC-SET80-C13X	Zamena za AZB 918		14.553,88	17.464,66
7738112717	FC-CA80-87			4.184,24	5.021,09
7738112714	FC-CA80	Zamena za AZB 931		2.637,89	3.165,47
7738112716	FC-CA80			4.730,01	5.676,01
PRODUŽNE CEVI Ø80/125					
7738112645	FC-C80-500	Zamena za AZB 604/1		2.910,78	3.492,93
7738112646	FC-C80-1000	Zamena za AZB 605/2		3.820,39	4.584,47
7738112647	FC-C80-2000	Zamena za AZB 606/1		7.276,94	8.732,33
7738112666	FC-CR80			5.457,71	6.549,25
7738112729	FC-CO80			4.002,32	4.802,78
7738112697	FC-C80-500			3.638,47	4.366,16
7738112698	FC-C80-1000			4.911,93	5.894,32
7738112699	FC-C80-2000			9.460,02	11.352,03
7738112704	FC-CR80			9.641,95	11.570,33
7738112705	FC-C80			8.186,56	9.823,87
KOLENA Ø80/125					
7738112648	FC-CE80-87	Zamena za AZB 607/1		3.274,62	3.929,55
7738112593	FC-CE80-45	Zamena za AZB 608/1		2.728,85	3.274,62
7738112664	FC-CE80-30	Zamena za AZB 832/1		2.728,85	3.274,62
7738112594	FC-CE80-15			2.728,85	3.274,62
7738112665	FC-CER80-87			5.457,71	6.549,25
7738112700	FC-CE80-87			4.184,24	5.021,09
7738112701	FC-CE80-45			3.820,39	4.584,47
7738112702	FC-CE80-30			3.820,39	4.584,47
7738112703	FC-CE80-15			3.820,39	4.584,47

DIMOVDNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE **NOVO!**

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

Separatni dimovodi za kondenzacione kotlove Ø60

PRODUŽNE CEVI Ø60					
7738112623	FC-S60-500	Produžna cev Ø60 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.		800,46	960,56
7738112624	FC-S60-1000	Produžna cev Ø60 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.		1.200,70	1.440,83
7738112625	FC-S60-2000	Produžna cev Ø60 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.		1.700,98	2.041,18
7738112630	FC-SR60	Produžna cev Ø60 mm sa otvorom za inspekciju. Dužina 215 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x.		1.801,04	2.161,25
7738112522	FC-Set-S60	Set cevi Ø60 mm ukupna dužina 10m. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C53x, C93x.		9.005,21	10.806,26
7738112523	FC-Set-SR60	Set cevi Ø60 mm ukupna dužina 10 m + cev sa revizionim otvorom. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm + 1x215 mm cev sa revizionim otvorom. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23/B53, C53, C53x, C93x.		10.806,26	12.967,51
KOLENA Ø60					
7738112626	FC-SE60-87	Koleno Ø60 mm. Ugao 87°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.		982,39	1.178,86
7738112627	FC-SE60-45	Koleno Ø60 mm. Ugao 45°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.		800,46	960,56
7738112628	FC-SE60-30	Koleno Ø60 mm. Ugao 30°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.		800,46	960,56
7738112629	FC-SE60-15	Koleno Ø60 mm. Ugao 15°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, C93x, B23P/B53.		800,46	960,56
7738112631	FC-SER60-87	Koleno Ø60 mm. Ugao 87° sa otvorom za inspekciju. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53.		1.801,04	2.161,25

Separatni dimovodi za kondenzacione kotlove Ø80

OSNOVNI POČETNI SETOVI Ø80					
7738113529	FC-CA80	Zamena za AZB 922	Osnovni set za separatno povezivanje. Priključak za kotao Ø80/125 mm. Razdvojeni priključci za dimne gasove Ø80 mm, i svež vazduh Ø80 mm. Zamena za AZB 922 (stari p.b. 7738113223)	6.731,17	8.077,40
PRODUŽNE CEVI Ø80					
7738112650	FC-S80-500	Zamena za AZB 610	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x. Zamena za AZB 610	818,66	982,39
7738112651	FC-S80-1000	Zamena za AZB 611	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x. Zamena za AZB 611	1.091,54	1.309,85
7738112652	FC-S80-2000	Zamena za AZB 612	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x. Zamena za AZB 612	1.637,31	1.964,77
7738112669	FC-SR80	Zamena za AZB 618	Produžna cev Ø80 mm. Dužina 250 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x. Zamena za AZB 618	1.910,20	2.292,24
7738112730	FC-SO80		Teleskopska produžna cev Ø80mm. Dužina 240-314 mm. Materijal PP/metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C(14)3x, C33x, B33, C53x, C93x.	2.546,93	3.056,31
7738112670	FC-Set-S80		Set cevi Ø80 mm ukupna dužina 10m. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.	8.914,25	10.697,10
7738112598	FC-SET-SR80		Set cevi Ø80 mm ukupna dužina 10m + cev sa revizionim otvorom. Sadržaj: 4x2000 mm + 1x1000 mm + 2x500 mm + 1x215 mm sa revizionim otvorom. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, B33, C53, C53x, C93x.	10.915,41	13.098,49
7738113236	FC-S80-500-W		Produžna cev Ø80 mm. Dužina 500 mm. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.	1.309,85	1.571,82
7738113237	FC-S80-1000-W		Produžna cev Ø80 mm. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.	1.801,04	2.161,25
7738113238	FC-S80-2000-W		Produžna cev Ø80 mm. Dužina 2000 mm. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.	2.637,89	3.165,47
7738113243	FC-SO80		Produžna cev Ø80 mm sa završnom rešetkom. Dužina 1000 mm. Materijal PP. Bela boja. Opseg isporuke: produžna cev, završna rešetka, dve rozetne za zid. Namena za dimovodne sisteme C53.	5.821,55	6.985,86
KOLENA Ø80					
7738112654	FC-SE80-87	Zamena za AZB 619	Koleno Ø80 mm. Ugao 87°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53. Zamena za AZB 619	909,62	1.091,54
7738112596	FC-SER80-87		Koleno Ø80 mm sa otvorom za inspekciju. Ugao 87°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53.	2.219,47	2.663,36
7738112653	FC-SE80-45	Zamena za AZB 620	Koleno Ø80 mm. Ugao 45°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53. Zamena za AZB 620	818,66	982,39
7738112668	FC-SE80-30	Zamena za AZB 662	Koleno Ø80 mm. Ugao 30°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53. Zamena za AZB 662	818,66	982,39
7738112667	FC-SE80-15	Zamena za AZB 661	Koleno Ø80 mm. Ugao 15°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C53, B23P/B53. Zamena za AZB 661	818,66	982,39
7738113239	FC-SE80-87-W		Koleno Ø80 mm. Ugao 87°. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.	1.455,39	1.746,47
7738113240	FC-SE80-45-W		Koleno Ø80 mm. Ugao 45°. Materijal PP. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.	1.309,85	1.571,82

KOLENA Ø110					
7738112682	FC-SE110-30		Koleno Ø110 mm. Ugao 30°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C93x.	1.455,39	1.746,47
7738112683	FC-SE110-15		Koleno Ø110 mm. Ugao 15°. Materijal PP. Mat providna boja. Namena za dimovodne sisteme C93x.	1.455,39	1.746,47
PRODUŽNE CEVI Ø125					
7738112618	FC-O60_80		Produžna cev Ø125 mm za spoljašnju montažu. Dužina 500 mm. Crna boja. Namena za dimovodne sisteme C33x.	5.002,90	6.003,48
7738112619	FC-O60_80		Produžna cev Ø125 mm za spoljašnju montažu. Dužina 500 mm. Crvena boja boja. Namena za dimovodne sisteme C33x.	5.002,90	6.003,48

EKSPANZIJE / REDUKCIJE PREČNIKA DIMOVODA					
7738112731	FC-C080		Ekspanzioni koncentrični komad za promenu prečnika sa Ø60/100 mm na Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bela boja.	4.002,32	4.802,78
7738112732	FC-C080		Ekspanzioni koncentrični komad za promenu prečnika sa Ø80/125 mm na Ø110/160 mm. Materijal PP/metal. Bela boja.	4.002,32	4.802,78
7738112733	FC-C060		Redukcioni koncentrični komad za promenu prečnika sa Ø80/125 mm na Ø60/100 mm. Materijal PP/metal. Bela boja.	4.002,32	4.802,78
7738112734	FC-SO110		Ekspanzioni komad za promenu prečnika sa Ø80 mm na Ø110 mm. Materijal PP. Bela boja.	2.728,85	3.274,62
7738112735	FC-SO80		Redukcioni komad za promenu prečnika sa Ø110 mm na Ø80 mm. Materijal PP. Bela boja.	2.728,85	3.274,62

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE NOVO!

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
KROVNE PRIRUBNICE					
7738112621	FC-O60_80	Zamena za AZB 925		3.802,20	4.562,64
7738112502	FC-O60_80			15.281,57	18.337,89
7738112503	FC-O60_80			15.281,57	18.337,89
7738112508	FC-O60_80	Zamena za AZ 136		4.002,32	4.802,78
7738112620	FC-O60_80	Zamena za AZ 136		3.401,97	4.082,36
7738112510	FC-O60_80			4.002,32	4.802,78
7738112511	FC-O60_80			4.402,55	5.283,06
7738112621	FC-O60_80	Zamena za AZB 925		3.802,20	4.562,64
7738112512	FC-O60_80			4.402,55	5.283,06
7738112513	FC-O60_80			4.402,55	5.283,06
7738112622	FC-O60_80	Zamena za AZB 923		3.802,20	4.562,64
7738112514	FC-O60_80			4.402,55	5.283,06
7738112527	FC-O60			13.607,88	16.329,45
7738112635	FC-O60			7.004,05	8.404,87
7738112719	FC-O80			8.186,56	9.823,87
7738112721	FC-O110			9.096,18	10.915,41
7738112720	FC-O80			13.644,26	16.373,12
7738112722	FC-O110			14.553,88	17.464,66
KOMPLEKSNI DIMOVODI					
7738113229	FC-Set60-C93x	Osnovni set za dimovodni sistem C93x Ø60/100 mm. Materijal PP/metal. Oprema isporuke: početni adapter, koleno Ø60/100 90°, horizontalna cev Ø60/100 mm dužine 500mm, horizontalna cev Ø60 mm dužine 500mm, koleno Ø60 mm 90°, noseća šina, rozetna, odstojnik za sanaciju.		13.007,53	15.609,04
7738113232	FC-Set60-B53	Za ovaj dimovodni pribor, tehnička dokumentacija je u pripremi.		8.186,56	9.823,87
7738113249	FC-Set80-C53	Za ovaj dimovodni pribor, tehnička dokumentacija je u pripremi.		22.740,44	27.288,53
7738113246	FC-SET80-C93X	Zamena za AZB 614/1		21.830,82	26.196,98
7738112552	FC-SET80-C53x	Produžni set za C53x. Materijal PP/metal. Oprema isporuke: početno koleno Ø80/125 90°, produžna cev Ø80/125mm dužina 200 mm, produžna cev Ø80/125 mm dužina 500mm, rešetka kružna za svež spoljni vazduh, rešetka za dimnjak kvadratna, rozetna Ø129 mm.		14.917,73	17.901,27
7738113251	FC-Set80-C33x	Osnovni set za dimovodni sistem C33x Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Oprema isporuke: oleno Ø80/125 mm 90°, produžna cev Ø80/125 mm, koleno za dimnjak sa nosačem za fiksiranje Ø80/125 mm 90°, noseća šina, rozetna, odstojnik za sanaciju.		18.192,35	21.830,82
7738113253	FC-Set80-B53	Osnovni set za C53x Ø80/125 mm. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Oprema isporuke: početno koleno Ø80/125 mm 90°, prsten za svež vazduh Ø80/125 mm, produžna cev Ø80/125mm dužina 500mm, produžna UV cev Ø80 mm dužina 500mm, koleno za dimnjak sa nosačem za fiksiranje Ø80/125 mm 90°, prelazni komad sa Ø80/125 na Ø80, noseća šina, rozetna, odstojnik za sanaciju.		11.825,03	14.190,03
7738113255	FC-Set80-C53x	Osnovni set za C53x. Materijal PP/metal. Bitno: početni adapter nije u opsegu isporuke. Oprema isporuke: početno koleno Ø80/125 mm 90°, produžna cev Ø80/125 mm dužina 500mm, produžna cev Ø80/125mm sa redukcijom na Ø80 mm dužina 500 mm, koleno za dimnjak Ø80/125 mm 90°, nosač kolena za dimnjak, rozetne, završni komad Ø80/125 mm.		29.107,76	34.929,31
7738112578	FC-Set110-C(14)3x	Osnovni set za C(14)3x Ø110 mm. Oprema isporuke: poklopac za ravni krov PP, cev 500 mm PP, koleno za podršku 2 kom PP, šina za podršku, T-cev 2 kom, odstojnici 6 kom.		43.661,64	52.393,97
7738112580	FC-Set110-C(14)3x	Osnovni set za C(14)3x Ø110 mm. Oprema isporuke: T-cev dužina 541 mm + poklopac + odstojnik.		11.825,03	14.190,03
7738112581	FC-Set80-C(14)3x	Osnovni set za C(14)3x Ø80/125 mm. Oprema isporuke: T-cev (bez početnog adaptera) + cev 500mm + rozetna.		14.553,88	17.464,66
7738112583	FC-Set80-C(14)3x	Osnovni set za C(14)3x Ø80 mm. Oprema isporuke: poklopac za ravni krov PP, cev 500mm PP, koleno za podršku 2 kom PP, šina za podršku, T-cev 2 kom, odstojnici 6 kom.		33.655,85	40.387,02
7738112585	FC-Set80-C(14)3x	Osnovni set za C(14)3x Ø80 mm. Oprema isporuke: T-cev dužina 456mm + poklopac + odstojnik.		11.825,03	14.190,03

DIMOVDNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE NOVO!

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

OSTALI PRIBOR, ROZETNE, REŠETKE, NOSAČI, DRŽAČI ZA SANACJU

7738112595	FC-O80	Zidna rozetna v Ø125 mm. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x, C13x, B23p/B53, C53x, C93x		2.728,85	3.274,62
7738112537	FC-O60	Rozetna krovna Ø100 (dva komada) za kosi unutrašnji krov. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C33x.		2.001,16	2.401,39
7738112725	FC-O80	Rozetna krovna Ø125 (dva komada) za kosi krov. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C13x, C14(3)x, B23P/B53, B33, C33x, C53, C93x.		2.728,85	3.274,62
7738112726	FC-O80	Rozetna zidna 200x178mm sa otvorom Ø84mm. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme C53.		2.728,85	3.274,62
7738112718	FC-O80	Rešetka za vazduh za početni koncentrični komad Ø125mm. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53.		2.546,93	3.056,31
7738112727	FC-O80	Rešetka za vazduh zidna 240x230mm. Namena za dimovodne sisteme C14(3)x, C53, C53x.		2.001,16	2.401,39
7738112592	FC-O125	Odstojnik Ø125 mm. Namena za dimovodne sisteme C33x.		1.819,24	2.183,08
7738112728	FC-O110	Odstojnik Ø110mm. Namena za dimovodne sisteme C(14)3x C93x.		1.273,46	1.528,16
7738112597	FC-O80	Zamena za AZB 524 Odstojnik Ø80 mm. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, B33, C53, C93x Zamena za AZB 524		1.000,58	1.200,70
7738112632	FC-O60	Odstojnik Ø60 mm. Namena za dimovodne sisteme B23P/B53, C53, C93x		1.000,58	1.200,70
7738112659	FC-Set80-B33	Set za povezivanje dimovoda na dimnjak za usis vazduha iz prostorije i izbacivanje dimnih gasova u dimnjak. Cev sa otvorima za svež vazduh iz prostorije 200 mm + rešetka za zid. Materijal PP/Metal. Bela boja. Namena za dimovodne sisteme B33.		5.093,86	6.112,63
7738112706	FC-O80	Zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm. Pravougaoni nosač debljine 90mm. Maksimalno udaljenje ose dimovoda od zida 138mm. Materijal inox. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		2.728,85	3.274,62
7738112707	FC-O80	Distancer za zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 95-202mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		2.910,78	3.492,93
7738112708	FC-O80	Distancer za zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 189-296mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		3.456,55	4.147,86
7738112709	FC-O80	Distancer za zidni nosač sa obujmicom Ø125 mm (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 283-390mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		4.366,16	5.239,40
7738112710	FC-O80	Distancer donjeg ugaonog nosača dimovoda (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim 7738112756). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 120-212mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		7.822,71	9.387,25
7738112711	FC-O80	Distancer donjeg ugaonog nosača dimovoda (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim 7738112756). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 212-304mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		8.186,56	9.823,87
7738112712	FC-O80	Distancer donjeg ugaonog nosača dimovoda (koristi se isključivo u kombinaciji sa njim 7738112756). Raspon udaljenja ose dimovoda od zida 304-396mm. Namena za dimovodne sisteme C53x.		8.186,56	9.823,87
7738112713	FC-C80	Završna krovna cev. Materijal inox. Namena za dimovodne sisteme C53x.		6.549,25	7.859,10
7738112736	FC-O80	Stezna obujmica za dimovod Ø125mm. Srebrna boja. Namena za dimovodne sisteme C53x.		3.274,62	3.929,55
7738112534		Lubrikant za spajanje dimovodnih cevi.		300,17	360,21
8737708771	FC-O60	Set sertifikacionih stikera (20 komada u pakovanju).		400,23	480,28

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE NOVO!

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

Dimovodne cevi Ø 110/160 - Condens 5000 W (70 i 100 kW) - za sistem sa jednim kotlom, horizontalno vođenje

7738113093	FC-Set110-C13x	Osnovni horizontalni dimovodni pribor C13x Ø110/160. Sastoji se od početnog kolena 87° sa kontrolnim otvorom, produžna koaksijalna cev dužine 500mm. 2x završna ploča, završni komad. Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor 7101418 (posebno se poručuje !).		23.186,33	27.823,59
7738113090	FC-Set110-C33x	Osnovni vertikalni pribor, C33x, Ø110/160. Sastoji se od početnog komada, cevi 500mm, izduhne cevi dužine 1400mm, završnog komada. Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor 7101418 (posebno se poručuje !).		16.052,07	19.262,49
7738113075	FC-Set110-C93x	Horizontalni dimovodni pribor C93x Ø110/160. Sastoji se od početnog kolena 87° sa kontrolnim otvorom, produžna koaksijalna cev dužine 500mm. Završni komad. Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor 7101418 (posebno se poručuje !).		23.186,33	27.823,59
7738113077	FC-Set110-C53x	Osnovni set za proširenje za odvojeno uzimanje svežeg vazduha C53x, Ø 110/160		16.052,07	19.262,49
7101418	FC-CA110	KAS koncentrični pribor Ø110/160 za kotlove ZBR 70 i ZBR 100.		5.076,33	6.091,59
7738113099	FC-C110-500	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 0,5 m		4.102,20	4.922,64
7738113100	FC-C110-1000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 1 m		5.350,69	6.420,83
7738113101	FC-C110-2000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 2 m		9.809,60	11.771,52
7738113107	FC-CR110	Koaksijalna produžna cev sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm		7.134,26	8.561,11
7738113102	FC-CE110-15	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 15°		3.923,84	4.708,61
7738113103	FC-CE110-30	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 30°		3.923,84	4.708,61
7738113104	FC-CE110-45	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 45°		3.923,84	4.708,61
7738113105	FC-CE110-87	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 87°		3.923,84	4.708,61
7738113106	FC-CER110-87	Koaksijalno produžno koleno sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm, 87°		7.134,26	8.561,11
7738113158	FC-O110	Završna ploča Ø 160, jednodelna, bela		7.134,26	8.561,11

Dimovodne cevi Ø 110/160 - Condens 5000 W (70 i 100 kW) - za sistem sa jednim kotlom, vertikalno vođenje uz fasadu

7738113095	FC-Set110-C53x	Koaksijalni probor C53V Ø110/160 za povezivanje na vertikalni dimovod. Sastoji se od početnog komada, dve cevi Ø110/160 dužine 500mm, dve završne ploče (spoljašnja od nerđajućeg čelika, završnog kolena, spoljašnjeg zidnog držača od nerđajućeg čelika, stezaljke i završnog komada. Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor 7101418 (posebno se poručuje !).		33.887,71	40.665,25
7101418	FC-CA110	KAS koncentrični pribor Ø110/160 za kotlove ZBR 70 i ZBR 100.		5.076,33	6.091,59
7738113099	FC-C110-500	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 0,5 m		4.102,20	4.922,64
7738113100	FC-C110-1000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 1 m		5.350,69	6.420,83
7738113101	FC-C110-2000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 2 m		9.809,60	11.771,52
7738113107	FC-CR110	Koaksijalna produžna cev sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm		7.134,26	8.561,11
7738113102	FC-CE110-15	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 15°		3.923,84	4.708,61
7738113103	FC-CE110-30	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 30°		3.923,84	4.708,61
7738113104	FC-CE110-45	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 45°		3.923,84	4.708,61
7738113105	FC-CE110-87	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 87°		3.923,84	4.708,61
7738113106	FC-CER110-87	Koaksijalno produžno koleno sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm, 87°		7.134,26	8.561,11
7738113158	FC-O110	Završna ploča Ø 160, jednodelna, bela		7.134,26	8.561,11
7738113140	FC-C110-500	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 0,5 m, nerđajući čelik		4.458,91	5.350,69
7738113141	FC-C110-1000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 1 m, nerđajući čelik		5.350,69	6.420,83
7738113142	FC-C110-2000	Koaksijalna produžna cev Ø 110/160, dužine 2 m, nerđajući čelik		9.809,60	11.771,52
7738113148	FC-CR110	Koaksijalna produžna cev sa kontrolnim otvorom Ø 110/160 mm, nerđajući čelik		10.701,38	12.841,66
7738113143	FC-CE110-15	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 15°, nerđajući čelik		5.350,69	6.420,83
7738113144	FC-CE110-30	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 30°, nerđajući čelik		5.350,69	6.420,83
7738113145	FC-CE110-45	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 45°, nerđajući čelik		5.350,69	6.420,83
7738113146	FC-CE110-87	Koaksijalno produžno koleno Ø 110/160, 87°, nerđajući čelik		5.350,69	6.420,83
7738113149	FC-O110	Zidni držač Ø 160, 40-65 mm nerđajući čelik		3.210,41	3.852,50
7738113129	FC-O110	Krovni element Ø 166, 25-45°, crni		5.350,69	6.420,83
7738113156	FC-C110	Prolaz kroz krov Ø 110/160, nerđajući čelik		8.026,04	9.631,24

DIMOVDNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE NOVO!

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 110/160 - Condens 5000 W (70 i 100 kW) - Kaskadni sistemi					
7738113199	FC-Set125-B23	Osnovni komplet kaskade B23P, Ø 125, za povezivanje dva kotla sa uzimanjem svežeg vazduha iz prostorije, sa priključkom kotla Ø 110/160. Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor za svaki kotao po 1 kom 7101418 (posebno se poručuje !).		26.753,46	32.104,15
7101418	FC-CA110	KAS koncentrični pribor Ø 110/160 za kotlove ZBR 70 i ZBR 100		5.076,33	6.091,59
7738113200	FC-Set160-B23	Osnovni komplet kaskade B23P, Ø 160. (opis isti kao za Ø 125).		32.104,15	38.524,98
7738113201	FC-Set200-B23P	Osnovni komplet kaskade B23P, Ø 200. (opis isti kao za Ø 125).		42.805,53	51.366,64
7736700115	Base Kit DN250	Osnovni komplet kaskade B23P, Ø 250. (opis isti kao za Ø 125).		94.443,33	113.332,00
7738113203	FC-Set125-B23	Komplet proširenja kaskade B23P, Ø 125, za povezivanje dodatnog (trećeg) kotla sa uzimanjem svežeg vazduha iz prostorije, sa priključkom kotla Ø80/125. Obavezan dodatak KAS koncentrični pribor za svaki kotao po 1 kom 7101418 (posebno se poručuje !).		7.134,26	8.561,11
7738113204	FC-Set160-B23	Komplet proširenja kaskade B23P, Ø 160. (opis isti kao za Ø 125).		10.701,38	12.841,66
7738113205	FC-Set200-B23P	Komplet proširenja kaskade B23P, Ø 200. (opis isti kao za Ø 125).		16.052,07	19.262,49
7736700120	Ext Kit DN250	Komplet proširenja kaskade B23P, Ø 250. (opis isti kao za Ø 125).		36.396,77	43.676,12
7738113212	FC-Set125-B23P	Osnovni komplet kaskade za dimnjak B23P u dimnjaku, Ø 125, nerđajući čelik.		35.671,28	42.805,53
7738113213	FC-Set160-B23P	Osnovni komplet kaskade za dimnjak B23P u dimnjaku, Ø 160, nerđajući čelik.		37.454,84	44.945,81
7738113214	FC-Set200-B23P	Osnovni komplet kaskade za dimnjak B23P u dimnjaku, Ø 200, nerđajući čelik.		44.589,09	53.506,91
7738113206	FC-Set80-B23	Opcioni pribor 1. Priključni komplet Ø 80 (1 x potreban za svaki kotao), dužina cevi 500mm		5.350,69	6.420,83
7738113207	FC-Set110-B23	Opcioni pribor 2. Priključni komplet Ø 110 (1 x potreban za svaki kotao), dužina cevi 500mm, bez proširenja		6.688,36	8.026,04
7738113208	FC-Set110-B23P	Opcioni pribor 3. Priključni komplet Ø 110/160 sa povratnom klapnom (1 x potreban je za		16.943,86	20.332,63

PRIBOR ZA KASKADNO VEZIVANJE CONDENS 5000W

7736700103	Pumpna grupa	Za ravan priključak na kotao, uključujući pumpu tip Stratos Para 1-8, sigurnosni ventil 4 bara, gasnu slavinu, zapornu slavinu, nepovratni ventil, manometar, priključak za spoljni MAG, KFE-slavinu, izolaciju. Priključak G 1½"		91.305,68	109.566,82
7736700105	Pumpna grupa za pripremu DHW	Kao gore, dodatno ugrađen trokraki ventil za povezivanje sa akumulacionim bojlerom		16.002,03	19.202,43
7736700106	Set za povezivanje	Set za povezivanje nove pumpne grupe sa starijim modelom kotla ZBR-2		27.925,11	33.510,13
7736700457	TL 2 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		232.186,27	278.623,52
7736700458	TL 3 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		287.095,18	344.514,22
7736700459	TL 4 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		384.362,41	461.234,89
7736700460	TL 5 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		572.621,54	687.145,85
7736700461	TL 6 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		665.769,33	786.923,20
7736700462	TL 7 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		731.072,98	877.287,58
7736700463	TL 8 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		796.963,68	956.356,42
7736700464	TR 2 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		203.947,40	244.736,88
7736700465	TR 3 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		320.040,53	384.048,64
7736700466	TR 4 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		333.375,56	400.050,67
7736700467	TR 5 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		527.125,59	632.550,70
7736700468	TR 6 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		544.382,67	653.259,21
7736700469	TR 7 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		855.010,25	1.026.012,30
7736700470	TR 8 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		869.129,69	1.042.955,62
7736700472	TL 2	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice		179.944,36	215.933,23
7736700473	TL 3	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice		233.755,10	280.506,12
7736700474	TL 4	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice		309.058,75	370.870,50
7736700475	TL 5	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		415.738,93	498.886,71
7736700476	TL 6	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		536.538,54	643.846,25
7736700477	TL 7	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		611.842,20	734.210,64
7736700478	TL 8	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		679.301,72	815.162,07
7736700479	TR 2	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		151.391,72	181.670,07
7736700480	TR 3	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		243.168,05	291.801,66
7736700481	TR 4	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		261.993,97	314.392,76
7736700482	TR 5	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		407.894,80	489.473,76
7736700483	TR 6	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		423.583,06	508.299,67
7736700484	TR 7	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		520.850,28	625.020,34
7736700485	TR 8	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		528.694,41	634.433,29

DIMOVDNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE - STARI DIMOVODI do isteka zaliha !

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 80/125 Condens 7000 W					
7719003672	AZB 919	Vertikalni priključak – dovod vazduha /odvod dimnih gasova, Ø 80/125	4047416893259	19.231,92	23.078,31
7719002760	AZB 603/1	Kontrolni otvor vodova za izduvne gasove/vazduh, dužina 250 mm, Ø 80/125	4010009692300	7.168,53	8.602,23

DIMOVDNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE - - STARI DIMOVODI do isteka zaliha !





Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80 (Condens 3000 W, Condens 5000 W i Condens 7000 WT)					
7719001094	AZB 538	Pokrivna rozeta za cev, Ø 80	4010009053552	1.208,29	1.449,95
Dimovodne cevi za višestruki priključak uređaja					
7719001615	AZB 641	Vod za dimne gasove dužina 500 mm, Ø 100	4010009564782	2.475,04	2.970,05
7719001617	AZB 643	Vod za dimne gasove dužina 2000 mm, Ø 100	4010009564805	4.862,39	5.834,87

PRIBOR AKUMULACIONIH BOJLERA

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7719000758	Nr. 429	Sigurnosna grupa za pritiske u mreži do 4 bar, za ugradnju ispred akumulacionih bojlera, sa sigurnosnim ventilom 6 bar, zapornom slavinom, protipovratnom slavinom, priključni navojni spojni komadi sa R 1/2.Ė spoljnim navojem	4010009050735	14.012,24	16.814,69
7719002804	Nr. 620/1	Reduktor pritiska sanitarne vode 620/1 (podesiv)	4010009294573	6.785,26	8.142,31

SETOVI ZA PRERADU NA TEČNI GAS

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
8716011947	Set za ZWC/ZSC 24-3	Set za preradu za Ceraclass Excellence, Gaz 7000 W ZWC/ZSC 24-3	4010009155744	2.664,97	3.197,96
8716011948	Set za ZWC/ZSC 28-3	Set za preradu za Ceraclass Excellence, Gaz 7000 W ZWC/ZSC 28-3	4010009155942	2.949,05	3.538,86
8716011964	Set za ZWC/ZSC 35-3	Set za preradu za Ceraclass Excellence, Gaz 7000 W ZWC/ZSC 35-3	4010009156260	9.942,91	11.931,49
8716011974	Set za ZWE 24-5 MFA	Set za preradu za, Ceraclass Comfort, Gaz 5000 W ZWE 24-5 MFA	4010009156864	3.436,05	4.123,26
8716011975	Set za ZWE 28-5 MFA	Set za preradu za, Ceraclass Comfort, Gaz 5000 W ZWE 28-5 MFA	4010009156888	2.949,05	3.538,86
8719002421	Set za ZW/ZS 11-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 11-1		1.880,36	2.256,43
8719002388	Set za ZW/ZS 12-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 12-2	4010009434467	1.880,36	2.256,43
8719002381	Set za ZW/ZS 18-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 18-3		1.880,36	2.256,43
8719002385	Set za ZW/ZS 24-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 24-2	4010009179672	1.880,36	2.256,43
7746900551	Set za ZBR 65-2	Set za preradu za Condens 5000 W, ZBR 65-2 na Propan		22.308,71	26.770,45
7746900553	Set za ZBR 98-2	Set za preradu za Condens 5000 W, ZBR 98-2 na Propan	4047416867892	29.286,85	35.144,22
8716012759	Set za ZSB 14-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZSB 14-3 C	4010009197157	1.515,12	1.818,14
8716012760	Set za ZSB 22-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZSB 22-3 C	4010009197171	1.515,12	1.818,14
8716012761	Set za ZWB 24-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZWB 24-3 C	4010009197195	1.515,12	1.818,14
8716012762	Set za ZWB 28-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZWB 28-3 C	4010009197218	1.515,12	1.818,14
8719001099	Set za ZWBR 35-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000w ZWBR 35-3 A	4010009151951	899,59	1.079,51
8719001100	Set za ZBR 35-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000w ZBR 35-3 A	4010009152309	899,59	1.079,51
8719001132	Set za ZBR 42-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000w ZBR 42-3 A	4047416709048	1.041,64	1.249,97

ELEKTRIČNI PROTOČNI BOJLERI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
TR 4000	PROTOČNI BOJLERI, HIDRAULIČNO VOĐENJE, ZALIVEN GEJAČ ZA UMIVAONIK				
					
7736504690	TR4000 5 ET	TR 4000 5 ET, 4,5 kW, monofazni, gornja i donja montaža, graničnik protoka, zaliveni grejač	4057749719577	13.171,09	15.805,30
7736504691	TR4000 6 ET	TR 4000 6 ET, 6 kW, monofazni, gornja i donja montaža, graničnik protoka, zaliveni grejač	4057749719584	16.827,05	20.192,46
TR5000	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, ELEKTRONSKA REGULACIJA, ZALIVEN GREJAČ				
					
7736504696	TR5000 11/13 EB	11/13kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage		26.080,07	31.296,08
7736504697	TR5000 15/18 EB	15/18kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage	4057749719645	27.235,11	32.682,13
7736504698	TR5000 21/24 EB	21/24kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage	4057749719652	28.737,74	34.485,28
7736504699	TR5000 24/27 EB	24/27kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage	4057749719669	30.616,02	36.739,22
TR7000	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, LED EKLAN, ELEKTRONSKA REGULACIJA ZALIVEN GREJAČ				
					
7736504700	TR7000 15/18 DESOB	15/18kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, fino regulisanje snage, LED ekran, više režima rada, najveći komfor i ušteda	4057749719676	39.628,71	47.554,45
7736504701	TR7000 21/24 DESOB	21/24kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, fino regulisanje snage, LED ekran, više režima rada, najveći komfor i ušteda	4057749719683	42.611,20	51.133,44
TR8500	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, MULTI COLOR LED EKLAN, AQUASTOP, ELEKTRONSKA REGULACIJA ZALIVEN GREJAČ				
					
7736504703	TR8500 15/18 DESOB	15/18kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, fino regulisanje snage, multi color LED ekran, više režima rada, očitavanje protoka, aquaStop, najveći komfor i ušteda	4057749719706	41.360,48	49.632,58
7736504704	TR8500 21/24 DESOB	21/24kW, trofazni, elektronski,zaliveni grejači, fino regulisanje snage, multi color LED ekran, više režima rada, očitavanje protoka, aquaStop, najveći komfor i ušteda	4057749719713	45.208,86	54.250,63

ELEKTRIČNI KOTLOVI Tronic Heat 3500

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------



7738502610	Tronic Heat 3500 4 kW	Električni kotao, 4 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 1,3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		67.378,50	80.854,20
7738502611	Tronic Heat 3500 6 kW	Električni kotao, 6 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 2 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		70.627,88	84.753,46
7738502612	Tronic Heat 3500 9 kW	Električni kotao, 9 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		71.904,81	86.285,78
7738502613	Tronic Heat 3500 12 kW	Električni kotao, 12 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 4 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		73.877,27	88.652,72
7738502614	Tronic Heat 3500 15 kW	Električni kotao, 15 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 3 + 3 x 2 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		77.702,63	93.243,15
7738502615	Tronic Heat 3500 18 kW	Električni kotao, 18 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 6 x 3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		81.495,38	97.794,46
7738502616	Tronic Heat 3500 24 kW	Električni kotao, 24 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija.Montaža na zid, priključci sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 6 x 4 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		87.842,00	105.410,40








ELEKTRIČNI KONVEKTOR					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om










301862	Tronic 1000 EC 500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 500 W	3800879203604		
301863	Tronic 1000 EC 1000-1 WI	Električni pločasti konvektor, 1000 W	3800879203611	9.902,09	11.882,51
301864	Tronic 1000 EC 1500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 1500 W	3800879203628	11.019,70	13.223,64
301865	Tronic 1000 EC 2000-1 WI	Električni pločasti konvektor, 2000 W	3800879203635	12.427,90	14.913,48
301866	Tronic 1000 EC 2500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 2400 W	3800879203642	13.143,18	15.771,82
8731900477	Podni nosači za konvektore	Nosači za konvektore namenjeni za podnu montažu za sve tipove Bosch konvektora (2 nosača u pakovanju)		3.841,20	4.609,44






7738336934	HC 4000-5	Električni pločasti konvektor, 500 W, 5 godina garancije	4062321265250	9.085,52	10.902,63
7738336935	HC 4000-10	Električni pločasti konvektor, 1000 W, 5 godina garancije	4062321265267	9.902,09	11.882,51
7738336936	HC 4000-15	Električni pločasti konvektor, 1500 W, 5 godina garancije	4062321265274	11.019,70	13.223,64
7738336937	HC-4000-20	Električni pločasti konvektor, 2000 W, 5 godina garancije	4062321265281	12.427,90	14.913,48
7738336938	HC4000-25	Električni pločasti konvektor, 2500 W, 5 godina garancije	4062321265298	13.143,18	15.771,82
7738336973	HC-SC	Nosači za konvektore namenjeni za podnu montažu za sve tipove Bosch konvektora (2 nosača u pakovanju)	4062321273156	3.841,20	4.609,44


REGULACIJA TEMPERATURE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
FX REGULACIJA, ZA UREĐAJE SA BOSCH HEATRONIC III ELEKTRONIKOM (Gaz 5000/7000, Condens 3000/5000, Ceraclass Comfort i Ceraclass Excellence)					
7736701392	CT 200 crni	 Easy Control CT 200 je programabilni sobni regulator priključen na internet. Ima mogućnost vođenja 1 kruga grejanja i pripreme sanitarne vode. Kontrolisanje preko mobilne aplikacije EasyControl, putem WiFi veze povezan sa lokalnim rutermom, praćenje dnevne potrošnje energije za bolje kontrolisanje troškova i povećanu uštedu. Povećava efikasnost sistema za grejanje bez uticaja na komfor. Ključne funkcije: daljinsko upravljanje, praćenje potrošnje energije, auto-away funkcija, korišćenje interneta za dobijanje informacije o spoljašnjoj temperaturi (ukoliko ne postoji spoljašnji tem. senzor). Komunikacija sa kotlom preko dvožilnog kabela, 24V preko EMS BUS-a. CT 200 je dostupan u crnoj i beloj boji.		30.332,68	36.399,22
7736701341	CT 200 beli	 Easy Control CT 200 je programabilni sobni regulator priključen na internet. Ima mogućnost vođenja 1 kruga grejanja i pripreme sanitarne vode. Kontrolisanje preko mobilne aplikacije EasyControl, putem WiFi veze povezan sa lokalnim rutermom, praćenje dnevne potrošnje energije za bolje kontrolisanje troškova i povećanu uštedu. Povećava efikasnost sistema za grejanje bez uticaja na komfor. Ključne funkcije: daljinsko upravljanje, praćenje potrošnje energije, auto-away funkcija, korišćenje interneta za dobijanje informacije o spoljašnjoj temperaturi (ukoliko ne postoji spoljašnji tem. senzor). Komunikacija sa kotlom preko dvožilnog kabela, 24V preko EMS BUS-a. CT 200 je dostupan u crnoj i beloj boji.		30.332,68	36.399,22
7736701574	EasyControl termo glava	 EasyControl termo glave omogućavaju laku, zasebnu kontrolu sobne temperature preko Wi-Fi komunikacije uz pomoć sobnog regulatora EasyControl CT 200. Regulacija svake termo glave zasebno vrši se preko aplikacije EasyControl.		9.036,42	10.843,71
7736701598	EasyControl adapter	 EasyControl Adapter omogućava regulaciju grejnih uređaja sa On/Off regulacijom kao i uređaja sa OpenTherm 4.0 protokolom, preko regulatora EasyControl CT200. Vaš sistem grejanja na ovaj način možete voditi preko mobilne aplikacije.		4.830,79	5.796,95
7736701394	EasyControl set crni	 Set se sastoji od Easy Control CT200 i tri Easy Control termo glave, Regulator CT 200 u crnoj boji		54.832,32	65.798,79
7736701393	EasyControl set beli	 Set se sastoji od Easy Control CT200 i tri Easy Control termo glave, Regulator CT 200 u beloj boji		54.832,32	65.798,79
NSC REGULACIJA, ZA UREĐAJE SA BOSCH HEATRONIC III ELEKTRONIKOM (Gaz 7000, Condens 2500/3000/5000/5000WT)					
					
7738110078	CR 10	Modulacioni sobni regulator, display, prikaz sobne temperature na ekranu, regulacija jednog nemešajućeg grejnog kruga, automatska detekcija BUS veze. Integrisan temperaturni senzor, plug & play regulator, u kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator. Prikaz grešaka na ekranu, zamena za FB 10 i FR 10, kompatibilan sa Bosch Heatronic III		6.445,70	7.734,84
773811019	CR 10H	Isto kao CR 10 samo verzija sa senzorom vlažnosti i funkcijom hlađenja za toplotne pumpe. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V, preko EMS BUS-a ili OpenTermBUS-a (OT).		6.521,53	7.825,84
773811058	CR 100	Modulacioni programabilan sobni regulator. Samostalno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interface (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavni program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FB 100, FR 100, FR 120. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a.		12.588,07	15.105,68
7738112357	CR 100 RF set	Modulacioni programabilan sobni regulator sa bežičnom komunikacijom između prijemne i predajne jedinice pomoću radio talasa. Samostalno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interface (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavni program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FB 100, FR 100, FR 120. Povezivanje radio modula (prijemne jedinice) dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Regulator (predajna jedinica) je sa baterijskim napajanjem. Baterije 2x1,5V AAA su u opsegu isporuke.		18.624,95	22.349,95
7738111042	CW 100	Modulacioni regulator grejanja vođen spoljašnjim vremenskim uslovima. Samostalno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga, odnosno vođenje jednog nemešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga ili mešajućeg grejnog kruga pripreme potrošne tople vode u akumulacionom bojleru uz pomoć BUS modula MM100. Vođenje osnovne solarne pripreme tople potrošne vode u akumulacionom bojleru uz pomoć solarnog BUS modula MS100. Solarna optimizacija pripreme tople vode, unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interface (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavni program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FW 100, FW 120. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Spoljni senzor u opsegu isporuke.		14.104,70	16.925,64
7738111076	CW 400	Modulacioni regulator grejanja vođen spoljašnjim vremenskim uslovima, mogućnost rada kao sobni regulator zbog integrisanog temperaturnog senzora, vođenje 4 mešajuća ili nemešajuća grejna kruga, do dva solarne akumulaciona bojlera, regulacija bazenskih sistema. Izbor između jednostavne i napredne krive grejanja. LCD display visoke rezolucije, prikaz hidrauličkih shema i detaljnih informacija, pozadinsko osvetljenje. Za svaki grejni krug po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno. Automatsko konfigurisanje i detekcija povezanih modula radi lakšeg sistemskog podešavanja. Ekspert nivo sa velikim brojem podešavanja. Favoritne taster za brzo biranje često korišćenih funkcija. Jednostavni program rada u režimu godišnjeg odmora za 5 nezavisnih korisnika i program potrošnje energije. Kompatibilan sa kaskadnim modulima i Bosch Heatronic III, zamena za FW 200. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Spoljni senzor u opsegu isporuke.		20.777,89	24.933,47


UKLOPNI MODULI I REGULACIJA TEMPERATURE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7738110139	MM 100 / MM 100 HP	MM 100 Uklopni modul za upravljanje pumpom/mešnim ventilom za 1 grejni krug sa ili bez mešanja, pumpom za napajanje akumulacionog bojlera, i cirkulacionom pumpom za krug iza hidrauličke skretnice. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za IPM 1. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V. MM 100 HP Isto kao uklopni modul MM 100 sa dodatnim funkcijama grejanja i hlađenja za toplotne pumpe. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.		21.902,60	26.283,12
7738111003	MC 400	Kaskadni modul za vođenje 4 kotla u kaskadi u kombinaciji sa regulatorom CW 400. Mogućnost povezivanja do 5 kaskadnih modula u jedan sistem, ukupno 16 kotlova. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za ICM. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.		42.273,54	50.728,25
7738110132	MZ 100	Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane. Vođenje do 3 nemešajuća kruga ili do 2 nemešajuća kruga i pumpe za pripremu tople vode. U jednom sistemu grejanja se može ugraditi do 3 zonska modula, do 2 zonska modula MZ 100 za 6 grejnih krugova i jedan dodatni modul MZ 100 za buduća 2 kruga za pripremu tople vode. Maksimalni sistem: 8 grejnih krugova + 1 krug za pripremu tople vode. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III. Povezivanje dvožilnim; EMS BUS kablom. Napajanje 230V		30.633,00	36.759,60
7738110134	MP 100	Modul za vođenje bazenskih sistema. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.		23.434,25	28.121,10
REGULACIJA TEMPERATURE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7719002144	TR 12	Opseg 6-30°C, za dvotackasto vođenje grejanja, priključni napon 220V, bez sata		3.154,60	3.785,52
7719002104	TRZ 12 -2	Regulator tem. prostorije sa nedeljnim programom; sat, dnevna i noćna temperatura, 3+3 vremena podizanja tj. spuštanja temperature; baterijsko napajanje; priključni napon 220V, povezivanje dvožilnim kablom; program za godišnji odmor		9.615,47	11.538,56
REGULACIJA TEMPERATURE - MODULI, SKRETNICE, MESNI VENTILI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7719001780	HW 50	Hidraulična skretnica za nazivne snage do 105 kW	4010009567608	48.595,83	58.314,99
7719003646	DWM 32-2	Trokraki mešni ventil R5/4", KVS 16.0	4047416937847	7.480,67	8.976,80
7719002255	TB 1	Kontroлни nalegajući termostat za sisteme sa podnim grejanjem (sa zlatnim kontaktom, podešavanje 30...60°C)	4010009659457	5.489,21	6.587,05


Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI SA ELEKTRO GREJAČEM					
Tronic 1000 T BOJLERI SA REGULACIJOM ISPOD PLAŠTA					
 					
	Vertikal	Slim	horizontal		
7736506099	TR1000T 50 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 50 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736504482)	4062321342494	12.312,65 14.775,18
7736506100	TR1000T 80 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 80 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736504483)	4062321342500	14.088,01 16.905,61
7736506101	TR1000T 100 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 100 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj j 7736504484)	4062321342517	16.072,23 19.286,68
7736506102	TR1000T 120 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 120 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736504485)	4062321342524	18.683,06 22.419,67
7736504486	TR1000T 150 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 150 lit, vertikalni	Do isteka zalih!	4057749597595	24.085,57 28.902,68
7736504479	TR1000T 30 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 30 , slim	(stari porudžbeni broj 7736504479)	4062321342463	13.331,49 15.997,79
7736504480	TR1000T 50 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 50 lit, slim	(stari porudžbeni broj 7736504480)	4062321342470	14.443,38 17.332,06
7736504481	TR1000T 80 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 80 lit, slim	(stari porudžbeni broj 7736504481)	4062321342487	16.444,77 19.733,73
7736506094	TR1000T 80 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 80 lit	(stari porudžbeni broj 7736504475)	4062321342449	16.072,23 19.286,68
7736506095	TR1000T 100 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 100 lit	(stari porudžbeni broj 7736504476)	4062321342456	17.012,13 20.414,56
7736504477	TR1000T 120 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 120 lit	Do isteka zalih!	4057749597502	21.818,98 26.182,77
7736504478	TR1000T 150 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 150 lit	Do isteka zalih!	4057749597519	24.204,87 29.045,84
Tronic 1500 T BOJLERI SA REGULACIJOM ISPOD PLAŠTA , SA DATATNIM SEKUNDARNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE					
 					
7736504468	TR1000T 80 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 80 l	(stari porudžbeni broj 7736503251)	4057749597441	21.073,14 25.287,76
7736504470	TR1000T 100 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 100 l	(stari porudžbeni broj 7736503252)	4057749597458	26.082,22 31.298,66
7736503253	TR1000T 150 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 150 l	(stari porudžbeni broj 7736503253) Do isteka zalih!	4054925900408	30.858,33 37.029,99
7736504472	TR1000T 80 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 80 l	(stari porudžbeni broj 7736503254)	4057749597465	21.073,14 25.287,76
7736504473	TR1000T 100 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 100 l	(stari porudžbeni broj 7736503255)	4057749597472	26.082,22 31.298,66
7736503256	TR1000T 150 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 150 l	(stari porudžbeni broj 7736503256) Do isteka zalih!	4054925900439	30.858,33 37.029,99
Tronic 2000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, 10 I 15 LIT					
 					
	T-model	B-model			
7736504739	TR2000T 10 T	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 10 l, priključci sa gornje strane	(stari porudžbeni broj 7736501050)	4057749701725	9.793,14 11.751,77
7736504741	TR2000T 10 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 10 l, priključci sa donje strane	(stari porudžbeni broj 7736503252)	4057749701749	9.793,14 11.751,77


ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI SA ELEKTRO GREJAČEM							Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis						
Tronic 2000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, 50 - 150 LIT								
 <p style="text-align: center;">Verikal Slim</p>								
7736506106	TR2000T 50 D	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit	(stari porudžbeni broj 7736504501)	4062321342562	12.834,81	15.401,77		
7736506107	TR2000T 80 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit	(stari porudžbeni broj 7736504502)	4062321342579	14.610,17	17.532,21		
7736506108	TR2000T 100 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 100 lit	(stari porudžbeni broj 7736504503)	4062321342586	17.847,60	21.417,12		
7736506109	TR2000T 120 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 120 lit	(stari porudžbeni broj 7736504504)	4062321342593	20.876,15	25.051,38		
7736504505	TR2000T 150 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 150 lit	(stari porudžbeni broj 7736503261) Do isteka zalih!	4057749601162	28.022,30	33.626,75		
7736504506	TR2000T 30 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 30 lit	(stari porudžbeni broj 7736504506)	4062321342531	14.665,76	17.598,91		
7736504507	TR2000T 50 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit	(stari porudžbeni broj 7736504507)	4062321342548	15.777,64	18.933,17		
7736504508	TR2000T 80 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit	(stari porudžbeni broj 7736504508)	4062321342555	18.112,60	21.735,12		
Tronic 8000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, DISPLEJOM I SUVIM GREJAČEM, REVERZIBILNI								
								
7736503471	ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB	Električni bojler, SUVIM GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 35 lit, display, vert. ili horiz. montaža	Do isteka zalih!	4054925900941	19.370,31	23.244,37		
7736503472	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVIM GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit, display, vert. ili horiz. montaža	Do isteka zalih!	4054925900958	20.274,05	24.328,86		


SOLARNI SISTEMI - PLOČASTI KOLEKTORI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarnoi kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	45.440,65	54.528,78	
Hidraulički priključni pribor					
7739300548	FS40	Priključni pribor za FCC, FCB, FKB i FKC kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	4010009859925	8.479,19	10.175,03
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	4051516034153	7.834,74	9.401,68
7739300544	FS42	Priključni pribor za FCC, FCB, FKB i FKC kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na ravan krov	4010009859871	6.883,07	8.259,68
7709600125	WFS22	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na ravan krov		6.883,07	8.259,68
7739300434	FS6	Priključni pribor za serijsko povezivanje dva reda FKB, FKC kolektora, set po redu kolektora	4010009858577	10.131,12	12.157,34
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	4010009858546	7.165,55	8.598,66
Nosači za montažu na krov					
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	4047416212913	7.514,95	9.017,94
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB	4047416212920	7.275,10	8.730,12
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	4010009858614	6.793,77	8.152,53
8718531025	FKA4-2	Krovni priključci, set po kolektoru	4010009858621	8.154,52	9.785,42
Nosači za montaži na ravan krov					
7739300454	FKF3	Nosač za ravan krov FKF3, vertikalni osnovni 1 kolektor.	4010009858898	34.411,60	41.293,93
7747025399	FKF10	Trouglasti nosači za prvi kolektor u redu (2 trougla u kompletu), mode se koristiti i za produžavanje reda (za montažu sledećeg kolektora) Potreban za set dodatno i WMT1, odnosno WMT2.		16.072,85	19.287,41
7739300458	FKF7	Komplet posude za opterećenje FKF7 za 1kolektor	4010009858959	11.548,66	13.858,39
7739300459	FKF8	Dodatni nosač za ravni krov FKF8 vertikalni, 1 kolektor	4010009858973	14.390,32	17.268,38



SOLARNI SISTEMI - VAKUUMSKI KOLEKTORI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
Solarni kolektori		 		
7735600147	VK 120-2	Vakuumski cevni solarni kolektor	54.203,54	65.044,24
7735600146	VK 120-2 CPC	Vakuumski cevni solarni kolektor sa visoko reflektivnim ogledalom CPC	66.355,36	79.626,43
Hidraulički priključni pribor za vakuumske kolektore				
7735600162	FS 121	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	12.391,66	14.870,00
Nosачi za montažu na kosi krov za vakuumske kolektore				
7735600166	VKA6	Osnovni set za montažu 1 vakuumskog kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	12.183,80	14.620,56
7735600167	VKA7	Osnovni set za montažu 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	15.349,67	18.419,61
7735600168	VKA8	Osnovni set za montažu 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	22.304,99	26.765,99
7735600170	VKA9	Produžni set za povezivanje 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Koristi se u kombinaciji sa osnovnim setovima za montažu (VKA6;VKA7;VKA8). Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	15.029,89	18.035,87
7735600171	VKA10	Produžni set za povezivanje 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Koristi se u kombinaciji sa osnovnim setovima za montažu (VKA6;VKA7;VKA8). Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	22.017,19	26.420,63
7747025410	FKA21	Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. Sastoji se od: fleksibilnih krovnih kuka od aluminijuma za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje, može se prilagoditi debljini letvi i veličini žleba	3.543,40	4.252,08

SOLARNI SISTEMI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
Solarni akumulacioni bojleri					
AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI					
					
Acu Solar					
7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		81.839,18	98.207,01
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		102.933,22	123.519,86
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sol: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		126.650,06	151.980,07
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sol: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		141.852,77	170.223,33
7735502381	AS 800.2 DUO / 8 bar	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 87 kW, sol: 148 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		269.620,25	323.544,30
7735502382	AS 1000.2 DUO / 8 bar	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 72 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		290.086,57	348.103,88
7735502383	AS 1500.2 DUO / 8 bar	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 96 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		555.590,03	666.708,03
7735502384	AS 2000.2 DUO / 8 bar	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 117 kW, sol: 250 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		776.161,68	931.394,02
Regulacija i pumpna stanica					
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode		14.833,70	17.800,44
7738111125	CS 200	Regulacija za nezavistan solarni sistem CS200. Solarna priprema sanitarne vode i podrška sistemu grejanja. Vođenje 1 do 2 kolektorska poľa. 2 do 3 akumulaciona bojlera, sistema sa prepumpavanjem kao i solarna podrška grejanja bazena. Mogućnost povezivanja kalorimetra za precizno merenje solarnih dobitaka. Termička dezinfekcija. Dvožilna EMS BUS komunikacija. Napajanje modula 230V. Solarni regulator CS 200 funkcioniše isključivo u kombinaciji sa MS 200, tako da CS 200 + MS 200 su zamena za B Sol 300		11.032,58	13.239,10
7738110125	MS 200	Uklonni modul za solarnu pripremu tople vode i solarnu podršku sistemu grejanja u kombinaciji sa regulatorima CW100 / CW 400. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, Zamena za ISM2. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V		27.981,18	33.577,42
7738110123	MS 100	Uklonni modul za solarnu pripremu tople vode u kombinaciji sa regulatorima CW100 / CW 400. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, Zamena za ISM1. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V		22.868,21	27.441,86
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.		45.315,49	54.378,59
7735600038	AGS20-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 11-20 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 8m, protok kroz by-pass 4-36 lit, priključci 28 mm.		67.954,29	81.545,15
7735600039	AGS50-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 21-50 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 8m, protok kroz by-pass 4-36 lit, priključci 28 mm.		109.526,33	131.431,59
SOLARNI SISTEMI- OSTALI PRIBOR					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Ostali priključni pribor solarnih sistema					
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	4010009858546	7.165,55	8.598,66
8718532817	ELT6	Odzračni pribor za VK 120-2 i VK 120-2 CPC vakuumske kolektore		10.623,38	12.748,05
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara, 45%	4047416879765	8.107,31	9.728,78
8718660881	LS20	Solarni fluid za vakuumske kolektore, 20 litara		12.039,90	14.447,88
7739300331	AAS1	Priključni pribor za ekspanzionu posudu	4010009709893	6.228,26	7.473,91
7738325439	SAG 18	Solarna ekspanzionna posuda, 18 l	4010009629634	7.180,44	8.616,53
7738325440	SAG 25	Solarna ekspanzionna posuda, 25 l	4010009640097	8.396,65	10.075,98
7747010472	VSG5	Posuda za predhlađenje 5 litara	4010009168546	13.800,86	16.561,04
7747010473	VSG12	Posuda za predhlađenje 12 litara	4010009168553	18.993,55	22.792,26
7739300117	TWM 20	Mešni ventil za toplu vodu	4010009640080	9.271,67	11.126,01
85103220	VS-SU PREKLOPNI VENTIL BUDERUS solar	Trokraki ventil, zamena za DWU20 i DWU25	4010009640073	20.883,52	25.060,22
7747009880	TF2	Senzor kolektora	4010009168454	2.957,85	3.549,42
7735502290	NTC	Senzor akumulacionog bojlera (zamena za SF4)	4010009168461	3.602,06	4.322,47
7747009873	WMZ3	Set merača toplote (merač protoka + 2 senzora)	4010009168447	28.741,46	34.489,75
7739300364	SBP	Pumpa za punjenje	4010009962113	186.382,29	223.658,75
7739300365	SBP F	Filter pumpe za punjenje	4010009962120	26.397,49	31.676,99
7739300366	SHP	Ručna pumpa za punjenje	4010009962137	18.710,78	22.452,94
7735600183	Reflektujuće međustaklo	Reflektujuće međustaklo		3.485,87	4.183,05

SOLARNI SETOVI SA SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
	A1/200/FCC Solar set 1	SOLARNI SET 1 porodična kuća 2-4 člana	KOM		
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	1	45.440,65	54.528,78
7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sot: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	81.839,18	98.207,01
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	1	7.514,95	9.017,94
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.	1	45.315,49	54.378,59
7738325439	SAG 18	Solarna ekspanzionna posuda, 18 l	1	7.180,44	8.616,53
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	1	7.165,55	8.598,66
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara, 45%	2	16.214,63	19.457,55
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	1	6.793,77	8.152,53
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	7.834,74	9.401,68
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70	17.800,44
			UKUPNO	240.133,09	288.159,71
	A2/300/FCC Solar set 2	SOLARNI SET 2 porodična kuća 3-5 članova	KOM		
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	2	90.881,30	109.057,56
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sot: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	102.465,34	123.519,86
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	1	7.514,95	9.017,94
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB	1	7.275,10	8.730,12
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.	1	45.315,49	54.378,59
7738325439	SAG 18	Solarna ekspanzionna posuda, 18 l	1	7.180,44	8.616,53
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	1	7.165,55	8.598,66
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara, 45%	2	16.214,63	19.457,55
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	2	13.587,55	16.305,06
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	7.834,74	9.401,68
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70	17.800,44
			UKUPNO	320.736,66	384.883,99

SOLARNI SETOVI SA SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
	A3/400/FCC Solar set 3	SOLARNI SET 3 porodična kuća 4-8 članova	KOM		
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	3	136.321,95	163.586,34
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, soč: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	126.650,06	151.980,07
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	1	7.514,95	9.017,94
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB	2	14.550,21	17.460,25
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.	1	45.315,49	54.378,59
7738325440	SAG 25	Solarna ekspanzionna posuda, 25 l	1	8.396,65	10.075,98
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	1	7.165,55	8.598,66
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara, 45%	3	24.321,94	29.186,33
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	3	20.381,32	24.457,58
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	7.834,74	9.401,68
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70	17.800,44
			UKUPNO	413.286,56	495.943,87
	A4/500/FCC Solar set 4	SOLARNI SET 4 porodična kuća 5-10 članova	KOM		
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	4	181.762,60	218.115,13
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, soč: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	141.852,77	170.223,33
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	1	7.514,95	9.017,94
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. motažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB	3	21.825,31	26.190,37
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.	1	45.315,49	54.378,59
7738325441	SAG 35	Solarna ekspanzionna posuda, 35 l (proveriti dostupnost eksp. posude kod dobavljača) !	1	13.419,00	16.102,80
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	1	7.165,55	8.598,66
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara, 45%	3	24.321,94	29.186,33
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	4	27.175,09	32.610,11
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	7.834,74	9.401,68
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70	17.800,44
			UKUPNO	493.021,14	591.625,37

SOLARNI SETOVI SA VACCUMSKIM SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
				
	V2/200/V-CPC - Solar vacuum set 1	SOLARNI SET 1 porodična kuća 2-4 člana	KOM	
7735600146	VK 120-2 CPC	Vakuumski cevni solarni kolektor sa visoko reflektivnim ogledalom CPC	2	132.710,72
7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizionni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	81.839,18
7735600162	FS 121	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	12.391,66
7735600167	VKA7	Osnovni set za montažu 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	1	15.349,67
7747025410	FKA21	Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. Sastoji se od: fleksibilnih krovnih kuka od aluminijuma za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje, može se prilagoditi debljini letvi i veličini žleba	2	7.086,81
7735600183	Reflektujuće međustaklo	Reflektujuće međustaklo	1	3.485,87
8718660881	LS20	Solarni fluid za vakuumske kolektore, 20 litara	1	12.039,90
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lt, priključci 22 mm.	1	45.315,49
7738325439	SAG 18	Solarna ekspanzionna posuda, 18 l	1	7.180,44
8718532817	ELT 6	Odzračni pribor za VK 120-2 i VK 120-2 CPC vakuumske kolektore	1	10.623,38
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70
			UKUPNO	342.856,83
				411.428,19
	V3/300/V-CPC - Solar vacuum set 2	SOLARNI SET 2 porodična kuća 3-6 člana	KOM	
7735600146	VK 120-2 CPC	Vakuumski cevni solarni kolektor sa visoko reflektivnim ogledalom CPC	3	199.066,09
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizionni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	102.933,22
7735600162	FS 121	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	12.391,66
7735600168	VKA8	Osnovni set za montažu 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	1	22.304,99
7747025410	FKA21	Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. Sastoji se od: fleksibilnih krovnih kuka od aluminijuma za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje, može se prilagoditi debljini letvi i veličini žleba	3	10.630,21
7735600183	Reflektujuće međustaklo	Reflektujuće međustaklo	2	6.971,75
8718660881	LS20	Solarni fluid za vakuumske kolektore, 20 litara	1	12.039,90
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lt, priključci 22 mm.	1	45.315,49
7738325439	SAG 18	Solarna ekspanzionna posuda, 18 l	1	7.180,44
8718532817	ELT 6	Odzračni pribor za VK 120-2 i VK 120-2 CPC vakuumske kolektore	1	10.623,38
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70
			UKUPNO	444.290,83
				533.148,99

SOLARNI SETOVI SA VACCUMSKIM SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om	
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
	V4/400/V-CPC - Solar vacuum set 3	SOLARNI SET 3 porodična kuća 5-8 člana	KOM		
7735600146	VK 120-2 CPC	Vakuumski cevni solarni kolektor sa visoko reflektivnim ogledalom CPC	4	265.421,45	318.505,74
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sot: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	126.650,06	151.980,07
7735600162	FS 121	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	12.391,66	14.870,00
7735600167	VKA7	Osnovni set za montažu 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	1	15.349,67	18.419,61
7735600170	VKA9	Produžni set za povezivanje 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Koristi se u kombinaciji sa osnovnim setovima za montažu (VKA6;VKA7;VKA8). Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	1	15.029,89	18.035,87
7747025410	FKA21	Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. Sastoji se od: fleksibilnih krovnih kuka od aluminijuma za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje, može se prilagoditi debljini letvi i veličini žleba	4	14.173,62	17.008,34
7735600183	Reflektujuće međustaklo	Reflektujuće međustaklo	3	10.457,62	12.549,14
8718660881	LS20	Solarni fluid za vakuumske kolektore, 20 litara	2	24.079,81	28.895,77
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.	1	45.315,49	54.378,59
7738325441	SAG 35	Solarna ekspanziona posuda, 35 l (proveriti dostupnost eksp. posude kod dobavljača) !	2	26.838,00	32.205,60
8718532817	ELT 6	Odzračni pribor za VK 120-2 i VK 120-2 CPC vakuumske kolektore	1	10.623,38	12.748,05
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70	17.800,44
			UKUPNO	581.164,34	697.397,21
	V6/500/V-CPC - Solar vacuum set 4	SOLARNI SET 4 porodična kuća 6-10 člana	KOM		
7735600146	VK 120-2 CPC	Vakuumski cevni solarni kolektor sa visoko reflektivnim ogledalom CPC	6	398.132,17	477.758,61
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sot: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	1	141.852,77	170.223,33
7735600162	FS 121	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	1	12.391,66	14.870,00
7735600168	VKA8	Osnovni set za montažu 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	1	22.304,99	26.765,99
7735600171	VKA10	Produžni set za povezivanje 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Koristi se u kombinaciji sa osnovnim setovima za montažu (VKA6;VKA7;VKA8). Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	1	22.017,19	26.420,63
7747025410	FKA21	Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. Sastoji se od: fleksibilnih krovnih kuka od aluminijuma za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje, može se prilagoditi debljini letvi i veličini žleba	6	21.260,42	25.512,51
7735600183	Reflektujuće međustaklo	Reflektujuće međustaklo	5	17.429,36	20.915,24
8718660881	LS20	Solarni fluid za vakuumske kolektore, 20 litara	3	36.119,71	43.343,65
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključci 22 mm.	1	45.315,49	54.378,59
7738325441	SAG 35	Solarna ekspanziona posuda, 35 l (proveriti dostupnost eksp. posude kod dobavljača) !	2	26.838,00	32.205,60
8718532817	ELT 6	Odzračni pribor za VK 120-2 i VK 120-2 CPC vakuumske kolektore	1	10.623,38	12.748,05
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	1	14.833,70	17.800,44
			UKUPNO	769.118,85	922.942,63

AKUMULACIONI BOJLERI 200-2000 lit ZA SISTEME SANITARNE VODE / VISOKOG PRITISKA (8 BAR)

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------



AKUMULACIONI BOJLERI SA 1 IZMENJIVAČEM, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI

Acu Heat

7735500120	AH 200 UNO / 8 bar	Zapremina 200 litara, 1 izmenjivač 39 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		78.987,39	94.784,87
7735500121	AH 300 UNO / 8 bar	Zapremina 300 litara, 1 izmenjivač 52 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		97.142,40	116.570,88
7735500122	AH 400 UNO / 8 bar	Zapremina 400 litara, 1 izmenjivač 61 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		116.414,85	139.697,83
7735500123	AH 500 UNO / 8 bar	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač 86 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		136.120,72	163.344,86
7735502458	AH 800.2 DUO / 8 bar	Zapremina 800 litara, 1 izmenjivač 148 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		252.911,20	303.493,44
7735502459	AH 1000.2 UNO / 8 bar	Zapremina 1000 litara, 1 izmenjivač 175 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		264.555,58	317.466,69
7735502460	AH 1500.2 UNO / 8 bar	Zapremina 1500 litara, 1 izmenjivač 175 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		505.793,51	606.952,21
7735502461	AH 2000.2 UNO / 8 bar	Zapremina 2000 litara, 1 izmenjivač 250 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		702.447,64	842.937,17

AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI


Acu Solar





7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		81.839,18	98.207,01
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		102.933,22	123.519,86
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sol: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		126.650,06	151.980,07
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sol: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar		141.852,77	170.223,33
7735502381	AS 800.2 DUO / 8 bar	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 87 kW, sol: 148 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		269.620,25	323.544,30
7735502382	AS 1000.2 DUO / 8 bar	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 72 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		290.086,57	348.103,88
7735502383	AS 1500.2 DUO / 8 bar	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 96 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		555.590,03	666.708,03
7735502384	AS 2000.2 DUO / 8 bar	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 117 kW, sol: 250 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar		776.161,68	931.394,02

AKUMULATORI TOPLOTE (BUFFER TANK), VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI

Acu Tank

7735500409	AP 200 / 8 bar	200 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		70.588,09	84.705,71
7735500410	AP 300 / 8 bar	300 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		78.478,52	94.174,22
7735500411	AP 400 / 8 bar	400 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		98.176,20	117.811,44
7735500412	AP 500 / 8 bar	500 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		102.149,80	122.579,76
7735502385	AP 800.2 / 8 bar	800 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		193.230,29	231.876,35
7735502386	AP 1000.2 / 8 bar	1000 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		205.065,93	246.079,12
7735502387	AP 1500.2 / 8 bar	1500 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		433.320,64	519.984,77
7735502388	AP 2000.2 / 8 bar	2000 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar		591.044,02	709.252,82


AKUMULACIONI BOJLERI 200-2000 lit ZA SISTEME GREJANJA / NISKOG PRITISKA (3 bar)			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
AKUMULATORI TOPLOTE (BUFFER TANK), NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Acu Tank					
7735500136	AT 200 / 3 bar	Zapremina 200 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		55.743,87	66.892,65
7735500137	AT 300 / 3 bar	Zapremina 300 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		61.108,23	73.329,88
7735500138	AT 400 / 3 bar	Zapremina 400 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		72.631,66	87.157,99
7735500139	AT 500 / 3 bar	Zapremina 500 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		80.295,02	96.354,03
7735500140	AT 800 / 3 bar	Zapremina 800 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		114.098,97	136.918,76
7735500141	AT 1000 / 3 bar	Zapremina 1000 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		124.487,08	149.384,50
7735500142	AT 1500 / 3 bar	Zapremina 1500 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		176.399,28	211.679,13
7735500143	AT 2000 / 3 bar	Zapremina 2000 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		210.912,80	253.095,36
AKUMULACIONI BOJLERI SA 1 IZMENJIVAČEM, NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Acu Tank					
7735500144	AT 400 / 3 bar UNO	Zapremina 400 litara, 1 izmenjivač 1,65 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		112.427,45	134.912,94
7735500145	AT 500 / 3 bar UNO	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač 2,25 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		132.480,05	158.976,06
7735500146	AT 800 / 3 bar UNO	Zapremina 800 litara, 1 izmenjivač 2,89 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		208.760,82	250.512,98
7735500147	AT 1000 / 3 bar UNO	Zapremina 1000 litara, 1 izmenjivač 3,45 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		236.874,90	284.249,88
7735500148	AT 1500 / 3 bar UNO	Zapremina 1500 litara, 1 izmenjivač 3,47 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		317.085,29	380.502,34
7735500149	AT 2000 / 3 bar UNO	Zapremina 2000 litara, 1 izmenjivač 4,5 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		393.337,16	472.004,59
AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Acu Tank					
7735500416	AT 400 / 3 bar DUO	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 0,76 m ² , sol: 1,65 m ²), izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		138.912,21	166.694,65
7735500417	AT 500 / 3 bar DUO	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,04 m ² , sol: 2,25 m ²), izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		159.349,12	191.218,95
7735500418	AT 800 / 3 bar DUO	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,54 m ² , sol: 2,89 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		241.067,38	289.280,85
7735500419	AT 1000 / 3 bar DUO	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,31 m ² , sol: 3,45 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		273.678,23	328.413,87
7735500435	AT 1500 / 3 bar DUO	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 2,3 m ² , sol: 3,47 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		400.298,88	480.358,66
7735500420	AT 2000 / 3 bar DUO	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 2,7 m ² , sol: 4,5 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		502.454,05	602.944,86

AKUMULACIONI BOJLERI , PRIBOR I OPREMA			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
El. grejači za bojlere zapremine do 500 litara					
300910	EL. GREJAČ 3 kW P&P	"Plug & play" električni grejač snage 3 kW sa integrisanim termostatom; priključak G 6/4", dužina 360 mm; monofazni priključak (220V), materijal bakar; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm), kabal dužine 1250 mm sa utičnicom		10.214,37	12.257,25
300570	EL. GREJAČ 3 kW	Električni grejač snage 3 kW; priključak G 6/4", dužina 290 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.		8.380,61	10.056,73
300571	EL. GREJAČ 4.5 kW	Električni grejač snage 4,5 kW; priključak G 6/4", dužina 405 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.		8.821,69	10.586,03
8731700436	EL. GREJAČ 6 kW	Električni grejač snage 6 kW; priključak G 6/4", dužina 440 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.		10.027,32	12.032,78
300592	TERMOSTAT	Termostat za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm), za povezivanje na grejače od 3, 4,5 i 6 kW, podešavanje radne temperature od 0 do 90 °C, sigurnosno isključenje na 110 °C. U opsegu isporuke kućište, 2 sonde, čaura dužine 97 mm za monažu sondi.		14.438,17	17.325,80
El. grejači za bojlere zapremine 750–2000 litara					
300573	EL. GREJAČ 6 kW/750-2000	Električni grejač snage 6 kW; priključak G 6/4", dužina 505 mm, za aku. bojlere zapremine od 750-2000 litara (debljina izolacije 100 mm); trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika		10.409,59	12.491,51
300575	EL. GREJAČ 7.5 kW	Električni grejač snage 7,5 kW; priključak G 6/4", dužina 615 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika. Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2791.		10.821,27	12.985,53
300569	EL. GREJAČ 12 kW	Električni grejač snage 12 kW; priključak G 2", dužina 520 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika. Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2791.		19.584,15	23.500,98
300593	Termostat 750-2000	Termostat za aku. bojlere zapremine od 750 do 2000 litara (debljina izolacije 100 mm), podešavanje radne temperature od 0 do 90 °C, sigurnosno isključenje na 110 °C. U opsegu isporuke kućište, 2 sonde, čaura dužine 147 mm za monažu sondi.		15.232,12	18.278,54
Pribor za montažu el. grejača na revizioni otvor (donja zona)					
301459	SET PF 50255 + CF 10285	PF 50255 + CF 10285 SET (FLANŠNA+DIHTUNG)		3.291,71	3.950,05
300567	SET PF 50140 + CF 10220	PF 50140 + CF 10220 SET (FLANŠNA+DIHTUNG)		7.551,55	9.061,86
300568	SET PF 50141 + CF 10220	PF 50141 + CF 10220 SET (FLANŠNA+DIHTUNG)		7.551,55	9.061,86

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------



UNUTRAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 6000					
7738601305	AWB 5-9	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokrakim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.		188.855,89	226.627,07
7738601307	AWE 5-9	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.		180.313,74	216.376,48
7738601242	AWM 5-9	COMPACT unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.		516.614,64	619.937,56
7738601244	AWM S 5-9	SOLAR unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i izmenjivačem toplotne. Ugrađeni back up elektro grejači ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 5,7 i 9.		539.084,22	646.901,06
7738601306	AWB 13-17	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokrakim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.		150.044,80	180.053,76
7738601308	AWE 13-17	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.		178.828,14	214.593,77
7738601243	AWM 13-17	COMPACT unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.		477.246,45	572.695,74
7738601245	AWM S 13-17	SOLAR unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa integrisanim bojlerom zapremine 190l i izmenjivačem toplotne. Ugrađeni back up elektro grejači ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja kao i ripremu sanitarne vode. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 13 i 17.		516.614,64	619.937,56
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 6000					
8738205060	Compress 6000 AW-5	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,4 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,12 kW		414.294,48	497.153,38
8738205061	Compress 6000 AW-7	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,83 kW		426.550,62	511.860,74
8738205062	Compress 6000 AW-9	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na hlađenju pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,32 kW		437.878,26	525.453,91
7738602089	Compress 6000 AW-13s	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		588.294,45	705.953,34
7738601997	CS7001IAW 13 OR-T	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna . Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		611.878,23	734.253,87
7738601998	CS7001IAW 17 OR-T	Spoljašnja jedinica reverzibilne toplotne pumpe za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Monoblok jedinica, rashlađivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna . Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW		703.984,94	844.781,92

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
NOVO!					
					
UNUTRAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3000					
7738601313	AWBS 2-6	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokraknim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 2, 4 i 6. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700		168.699,01	202.438,81
7738601315	AWES 2-6	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 6kW (2+2+2) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 2, 4 i 6. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700		168.699,01	202.438,81
7738601314	AWBS 8-15	HYBRID unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim trokraknim ventilom za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 8, 11, 13 i 15. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700		177.045,17	212.454,20
7738601316	AWES 8-15	ELCTRO unutrašnja jedinica toplotne pumpe sa ugrađenim back up elektro grejačima ukupne snage 9kW (2+2+2+3) za nove instalacije grejanja i hlađenja. HPC 400 automatika za vođenje sistem i 4 grejna kruga. Internet kompatibilnost. Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama nazivnih snaga 8, 11, 13 i 15. Dimenzije (V x D x H) 485 x 398 x 700		193.915,07	232.698,09
SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3000					
8738206019	ODU Split 4	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 7,4 kW Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 5,93 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,21 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 834 x 330 x 950 Težina 60kg		179.353,68	215.224,42
8738206020	ODU Split 6	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,35 kW Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,06 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,87 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 834 x 330 x 950 Težina 60kg		224.636,05	269.563,26
8738206021	ODU Split 8	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8 ; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna . Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke. Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 9,8 kW Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 7,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 7 kW Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8" Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 834 x 330 x 950 Težina 60kg		259.086,16	310.903,39


TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE-SPLIT




Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

NOVO!



SPOLJAŠNJE JEDINICE, COMPRESS 3000					
8738206022	ODU Split 11s	<p>Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera. Monofazna. Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke.</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 14,5 kW</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 10 kW</p> <p>Na hlađenju, pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10 kW</p> <p>Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8"</p> <p>Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 1380 x 330 x 950 Težina 96kg</p>		315.733,51	378.880,22
8738206025	ODU Split 11t	<p>Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke.</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 14,5 kW</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 10 kW</p> <p>Na hlađenju, pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10 kW</p> <p>Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8"</p> <p>Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 1380 x 330 x 950 Težina 96kg</p>		394.578,10	473.493,72
8738206026	ODU Split 13t	<p>Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke.</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,9 kW</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11 kW</p> <p>Na hlađenju, pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 12 kW</p> <p>Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8"</p> <p>Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 1380 x 330 x 950 Težina 96kg</p>		472.002,07	566.402,48
8738206027	ODU Split 15t	<p>Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode. Spoljna jedinica u split izvedbi, rashlađivač R410A, lagana i tih; visoka energetska efikasnost COP=4,8; modulacija kompresora pomoću invertera. Trofazna. Ugrađena automatika HPC400 za vođenje do 4 kruga grejanja, solarnog sistema, grejanja bazena uz uklopne module. Ugrađen izmenjivač Freon/Voda, cirkulaciona pumpa, senzori polaznog voda i akumulacionog bojlera se nalaze u sklopu isporuke.</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,9 kW</p> <p>Na grejanju, pri spoljnoj temp.vazduha -7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 12,5 kW</p> <p>Na hlađenju, pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 12,5 kW</p> <p>Spoljna jedinica: Freonska veza 5/8" - 3/8"</p> <p>Radna spoljna temperatura pri grejanju -20°C do +35°C Radna spoljna temperatura pri hlađenju 10°C do +45°C Maksimalna temperatura polaznog voda +55°C Dimenzije (V x D x H) 1380 x 330 x 950 Težina 96kg</p>		508.760,69	610.512,83

TOPLOTNE PUMPE , PRIBOR I OPREMA				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
8718590852	IP module	Uklonni internet modul za toplotnu pumpu Compress 3000. Žičano povezivanje sa automatikom toplotne pumpe i LAN kablom za prisup inernetu. Omogućava korišćenje Bosch mobilne aplikacije Bosch EasyRemote za upravljanje toplotnom pumpom Podešavanje nedeljnih programa, praćenje rada sistema, daljinsko uključivanje i isključivanje uređaja.		24.205,00	29.046,00
8738205042	Instalacioni materijal za zadnju str.	Pripremljena creva + instalacioni materijal za povezivanje sa kompaktnim modom u slučaju ugradnje na zadnjoj strani		13.192,63	15.831,16
8738205044	Zadnja maska AW - 5 / 9	Metalni poklopac za hidraulične priključke na zadnjoj strani AW - 5 / 9		35.175,64	42.210,76
8738205045	Zadnja maska AW - 13 / 17	Metalni poklopac za hidraulične priključke na zadnjoj strani AW - 13 / 17		38.700,28	46.440,33
8738206294	Zaštit. mreža za Compact 5-9 kW	Zaštitna mreža isparivača za Compact 5 - 9 KW		19.335,98	23.203,18
8738206295	Zaštit. mreža za Compact 13-17 kW	Zaštitna mreža isparivača za Compact 13 - 17 KW		21.091,23	25.309,47
8738204921	Trokraki ventil za DHW	Trokraki preusmerni ventil za povezivanje sa dodatnim DHW akumulacionim rezervoarom, kompatibilan sa AWB i AWE unutrašnjim jedinicama, 230 V, sa muškim navojem "G1".		14.728,71	17.674,45
7747204698	Senzor vlažnosti	Služi kao zaštita za vlažne delove tokom procesa rashlađivanja, zaustavlja stvaranje kondenzacije i blokira rad toplotne pumpe. Može se povezati više ovakvih senzora u paralelno maksimalnih 5		8.613,43	10.336,12
7719003296	Kabl 2 m	Linearni električni otpor, kontrolise se preko spojašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostat za kontrolu temperature. Dužina 2 m		5.803,63	6.964,35
7719003297	Kabl 3 m	Linearni električni otpor, kontrolise se preko spojašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostat za kontrolu temperature. Dužina 3 m		9.642,75	11.571,30
7719003298	Kabl 5 m	Linearni električni otpor, kontrolise se preko spojašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostat za kontrolu temperature. Dužina 5 m		13.008,62	15.610,34
AKUMULACIONI BOJLERI ZA TOPLOTNE PUMPE (NISKOTEMPERATURNI) SA 1 ili 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
7735501486	HP200UNODC	Zapremina 200 litara, 1 izmenjivač povećani 2,1 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		89.572,11	107.486,54
7735501488	HP300UNODC	Zapremina 300 litara, 1 izmenjivač povećani 3 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		112.427,45	134.912,94
7735501491	HP500UNODC	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač povećani 6 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		156.953,46	188.344,15
7735501492	HP200DUO	Zapremina 200 litara, 2 izmenjivača povećani 0,65 / 1,6 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		104.184,16	125.020,99
7735501493	HP300DUO	Zapremina 300 litara, 2 izmenjivača povećani 1 / 2,45 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		120.092,60	144.111,13
7735501494	HP500DUO	Zapremina 500 litara, 2 izmenjivača povećani 1,55 / 3,45 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		160.995,84	193.195,01
7735502389	HP1000.2 DUO	Zapremina 1000 litara, 2 izmenjivača povećani 2,5 / 4,6 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		319.051,12	382.861,34
8718543039	BUFFER BST 120	Bufferi za hlađenje i grejanje, zapremine 120 litara		66.874,81	80.249,77
8718543047	BUFFER BST 200	Bufferi za hlađenje i grejanje, zapremine 200 litara		88.719,02	106.462,82

SINGL SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
8731689623	Bosch Climate 5000 9000BTU	Inverter klima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		46.191,25	55.429,50
8731689624	Bosch Climate 5000 12000BTU	Inverter klima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		50.303,75	60.364,50
8731689625	Bosch Climate 5000 18000BTU	Inverter klima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		73.841,25	88.609,50
8731689626	Bosch Climate 5000 24000BTU	Inverter klima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		104.291,25	125.149,50
					
7733701735	CL3000i-Set 26 WE, 9 kBTU	Inverter klima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		52.666,25	63.199,50
7733701736	CL3000i-Set 35 WE, 12 kBTU	Inverter klima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		56.691,25	68.029,50
7733701737	CL3000i-Set 53 WE, 18 kBTU	Inverter klima uređaj, 18 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		83.116,25	99.739,50
7733701738	CL3000i-Set 70 WE, 24 kBTU	Inverter klima uređaj, 24 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		117.241,25	140.689,50
					
7733701739	CL5000i-Set 26 WE, 9 kBTU	Inverter klima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, A+++ na hlađenju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		60.978,75	73.174,50
7733701740	CL5000i-Set 26 WE, 12 kBTU	Inverter klima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, A+++ na hlađenju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		64.653,75	77.584,50
7736604249	Wi-Fi adapter	Bežični wifi adapter za upravljanje bosch inverter klima uređajima putem mobilne aplikacije homecom Easy. Aplikacija je dostupna na Android i IOS platformi, namenjena za modele Bosch Climate 3000i, Climate 5000i. Neophodna dostupnost Wifi signala na mestu gde se nalazi klima uređaj za rad aplikacije.		4.103,75	4.924,50

SINGL SPLIT



NOVO!

7733701843	CL6001i-Set 26 E, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modul. ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, coanda efekat, plasma efekat, Wifi ready	61.241,25	73.489,50
7733701844	CL6001i-Set 35 E, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modul. ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, coanda efekat, plasma efekat, Wifi ready	72.003,75	86.404,50
7733701845	CL6001i-Set 53 E, 18 kBTU	Inverter kima uređaj, 18 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modul. ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, coanda efekat, plasma efekat, Wifi ready	106.216,25	127.459,50
7733701846	CL6001i-Set 70 E, 24 kBTU	Inverter kima uređaj, 24 kBTU, nov dizajn, A++ na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modul. ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, coanda efekat, plasma efekat, Wifi ready	129.228,75	155.074,50




SINGL SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------

SINGL SPLIT





7733701688	CL8001i-Set 25 E, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, bela boja	134.741,25	161.689,50
7733701689	CL8001i-Set 25 ET, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja titanijuma	139.378,75	167.254,50
7733701690	CL8001i-Set 25 ES, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja inoxa	139.378,75	167.254,50
7733701691	CL8001i-Set 25 ER, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, crvena boja	139.378,75	167.254,50
7733701692	CL8001i-Set 25 E, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, bela boja	154.166,25	184.999,50
7733701693	CL8001i-Set 25 ET, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja titanijuma	157.491,25	188.989,50
7733701694	CL8001i-Set 25 ES, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, boja inoxa	157.491,25	188.989,50
7733701695	CL8001i-Set 25 ER, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, premium dizajn, Wi-Fi, A+++ i na hlađenju i na grejanju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, crvena boja	157.491,25	188.989,50

MULTI SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
MULTI SPLIT					
					
7733700726	Bosch Climate 5000 MS 9000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica nverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32	Do isteka zalih!	10.491,25	12.589,50
7733700727	Bosch Climate 5000 MS 12000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32	Do isteka zalih!	11.541,25	13.849,50
7733700728	Bosch Climate 5000 MS 18000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32	Do isteka zalih!	16.441,25	19.729,50
7733700729	Bosch Climate 5000 MS 24000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32	Do isteka zalih!	19.241,25	23.089,50
MULTI SPLIT					
					
7733701564	CL3000iU W 26 E, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		13.553,75	16.264,50
7733701566	CL3000iU W 35 E, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		14.866,25	17.839,50
7733701568	CL3000iU W 53 E, 18 kBTU	Inverter kima uređaj, 18 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		18.978,75	22.774,50
7733701570	CL3000iU W 70 E, 24 kBTU	Inverter kima uređaj, 24 kBTU, nov dizajn, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		23.003,75	27.604,50
MULTI SPLIT					
					
7733701572	CL5000iU W 26 E, 9 kBTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, nov dizajn, A+++ na hlađenju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		19.153,75	22.984,50
7733701574	CL5000iU W 35 E, 12 kBTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, nov dizajn, A+++ na hlađenju, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32, Wi-Fi uz dodatni pribor		20.991,25	25.189,50
MULTI SPLIT					
					
8733500845	Bosch Climate 5000 MS CAS 7000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 7 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		32.103,75	38.524,50
8733500846	Bosch Climate 5000 MS CAS 9000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		32.978,75	39.574,50
8733500847	Bosch Climate 5000 MS CAS 12000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		34.641,25	41.569,50
8733500848	Bosch Climate 5000 MS CAS 18000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		38.666,25	46.399,50
7739834567	Cassette Panel 7/9/12/18	Panel kasetne jedinice		4.191,25	5.029,50
MULTI SPLIT					
					
7733700785	Climate 5000 MS 07-2 DCT	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 7 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		41.116,25	49.339,50
7733700786	Climate 5000 MS 09-2 DCT	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		41.991,25	50.389,50
7733700787	Climate 5000 MS 12-2 DCT	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		43.741,25	52.489,50
7733700788	Climate 5000 MS 18-2 DCT	Multi Split kanalska unutrašnja jedinica inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +50, rashladni fluid R32		45.053,75	54.064,50

NOVO!

MULTI SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
 					
8733500837	Bosch Climate 5000 MS 18 OUE	Multi Split spoljačnja jedinica 5,3 kW na režimu hlađenja		73.316,25	87.979,50
8733500838	Bosch Climate 5000 MS 27 OUE	Multi Split spoljačnja jedinica 7,9 kW na režimu hlađenja		110.416,25	132.499,50
8733500839	Bosch Climate 5000 MS 36 OUE	Multi Split spoljačnja jedinica 10,5 kW na režimu hlađenja		138.678,75	166.414,50
8733500840	Bosch Climate 5000 MS 42 OUE	Multi Split spoljačnja jedinica 12,3 kW na režimu hlađenja		154.166,25	184.999,50