



Bosch grejna tehnika
Cenovnik validan od 01.04.2020. godine

www.bosch-climate.rs





Cene u cenovniku su preporučene neobavezujuće cene


Za internu i eksternu komunikaciju i poručivanje validan je samo PDF cenovnik

EXCEL cenovnik namenjen je samo za internu komunikaciju

CENE U CENOVNIKU IZRAŽENE SU U DINARIMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA.

Cenovnik validan od 01.04.2020. godine

KONVENCIONALNI KOTLOVI - ZA POSTAVLJANJE NA ZID				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
						
GAZ 6000 W						
7736900364	WBN6000 -24C RN S6000	24 kW, kombinovani / BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display			74.155,70	88.986,84
7736900365	WBN6000 -28C RN S6000	28 kW, kombinovani / BOSCH Gaz 6000 W, kombinovani, fasadni, Nova generacija elektronike sa open-therm interfejsom, LCD display			87.613,07	105.135,68
KONDENZACIONI ZIDNI GASNI KOTLOVI				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
						
	Condens 2300 W	Condens 2500 W	Condens 5000 W	Condens 5000WT		
Condens 2300 W						
7736901295	GC2300 W 24/30 C 23	24 kW, kombinovani (30 kW DHW) / BOSCH Condens 2300 W, kondenzacija			113.250,80	135.900,96
Condens 2500 W						
7736900779	WBC 14-1 DE 23	14 kW, samo grejanje / BOSCH Condens 2500 W, kondenzacija			107.109,60	128.531,52
7736900778	WBC 24-1 DE 23	24 kW, samo grejanje / BOSCH Condens 2500 W, kondenzacija			111.269,60	133.523,52
7736901568	WBC 28-1 DCE 23	24 kW, kombinovani (28 kW DHW) / BOSCH Condens 2500 W, kondenzacija			113.250,80	135.900,96
Condens 7000 W						
7738100420	ZWBR 35-3 A23 S8723	35 kW, kombinovani / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija		4047416969640	156.242,55	187.491,06
7712231463	ZBR 35-3 A23 S8723	35 kW, samo grejanje, osnovna oprema / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija		4047416969602	153.387,81	184.065,37
7712231462	ZBR 42-3 A23 S8723	42 kW, samo grejanje, osnovna oprema / BOSCH Condens 7000 W, kondenzacija		4047416969541	174.304,33	209.165,19
Condens 5000 W						
7736701023	ZBR 70-3	70 kW, osnovna oprema / BOSCH Condens 5000 W, kondenzacija,			346.810,30	416.172,36
7736701024	ZBR 100-3	100 kW, osnovna oprema / BOSCH Condens 5000 W, kondenzacija,			360.965,82	433.158,99
Condens 5000 WT						
7716701524	WBC 24 S50 23	24 kW, Grejanje + Acu boiler / BOSCH Condens 5000 WT, kondenzacija			179.948,30	215.937,97

KONDENZACIONI ZIDNI GASNI KOTLOVI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
 <p>Condens 7000iW</p>					
Condens 7000i W					
7736901329	GC7000iW 14 PB 23	14 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610294	124.964,40	149.957,28
7736901330	GC7000iW 14 P 23	14 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610300	124.964,40	149.957,28
7736901331	GC7000iW 20/24 CB 23	20 kW, kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610317	133.891,07	160.669,28
7736901332	GC7000iW 20/24 C 23	20 kW, kombinovani (24 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610324	133.891,07	160.669,28
7736901333	GC7000iW 24 PB 23	24 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610331	129.427,74	155.313,29
7736901334	GC7000iW 24/28 CB 23	24 kW, kombinovani (28 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610348	142.817,74	171.381,29
7736901335	GC7000iW 30/35 CB 23	30 kW, kombinovani (35 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610355	175.846,40	211.015,68
7736901336	GC7000iW 35 PB 23	35 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610362	187.460,00	224.952,00
7736901337	GC7000iW 42 PB 23	42 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610379	227.630,00	273.156,00
7736901338	GC7000iW 24 P 23	24 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610386	129.427,74	155.313,29
7736901339	GC7000iW 24/28 C 23	24 kW, kombinovani (28 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610393	142.817,74	171.381,29
7736901340	GC7000iW 30/35 C 23	30 kW, kombinovani (35 kW DHW) / BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, beli	4057749610409	175.846,40	211.015,68
7736901341	GC7000iW 35 P 23	35 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610416	187.460,00	224.952,00
7736901342	GC7000iW 42 P 23	42 kW samo grejanje , BOSCH Condens 7000 IW, kondenzacija, oplata od kaljenog stakla, crni	4057749610423	227.630,00	273.156,00

PRIBOR ZA ZIDNE GASNE KOTLOVE			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
8747207101		Senzor spoljašnje temperature za Condens 2500 W		3.493,32	4.191,98
7736900501		Montažna ploča za Condens 2500 W		9.111,76	10.934,12
7719000660	Br. 258	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode)	4010009917670	4.314,60	5.177,52
7719001771	Br. 759	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode) za ZBR 11-42 A	4010009567219	8.317,99	9.981,58
7719001904	Br. 798	Horizontalna montažna ploča za Gaz 5000 W i Gaz 7000 W	4010009577850	8.140,95	9.769,14
7719002091	Br. 869	Vertikalna montažna ploča za zemni gas sa priključnim navojnim spojnim komadima, 3 ventila (Vorlauf/Rucklauf, dovod hladne vode), zamena za montažnu ploču Nr. 258	4010009627920	4.584,04	5.500,85
7719002400	Br. 1011	Set priključnih komada, 3 ventila uključena u opseg isporuke. Ventili se montiraju pre horizontalnih bakarnih prelaza. Gasni ventil nije u opsegu isporuke.	4010009954101	6.106,44	7.327,73
7719001994	NB 100	Kutija granulata za neutralizaciju	4010009619277	26.306,41	31.567,69
7719001996	Nr. 840	Pribor za čišćenje za kotlove Cerasmart, Cerapur i Condens 7000 W	4010009620396	3.157,92	3.789,50
7719001833	VF	Senzor temperature polaznog voda. U opsegu isporuke je priključni kabel (2m), pasta i traka za stezanje.	4010009577102	3.691,38	4.429,66
7719001995	Nr. 839	Granulat za neutralizaciju	4010009619284	11.194,15	13.432,98
7719000763	Nr. 432	Sifon za odvod kondenzata	4010009917892	1.212,68	1.455,22
7719003003	HW 2U/G-3	Set za brzu montažu za 2 kruga grejanja	4010009161530	257.710,54	309.252,65
7719003006	Nr. 1156	Pribor za čišćenje kotlova Cerapur Smart i Condens 3000 W		4.840,22	5.808,26

DIMOVODNI PRIBOR ZA ZIDNE GASNE KOTLOVE, KONVENCIONALNE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 60/100				UŠTEDA	
7716050063	AZ 388	Osnovni horizontalni pribor, teleskopski, (koleno + produžetak 72cm), Ø60/100 (zamena za AZ 361)		6.448,32	7.737,99
7716050064	AZ 389	Osnovni horizontalni pribor (koleno + produžetak 81 cm), Ø60/100 (zamena za AZ 362)		4.766,15	5.719,38
7736995059	AZ 390	Produžna cev dužine 350mm, Ø60/100 (zamena za AZ 363)		2.102,72	2.523,26
7736995063	AZ 391	Produžna cev dužine 750mm, Ø60/100 (zamena za AZ 364)	4010009000068	2.803,62	3.364,34
7736995067	AZ 392	Produžna cev dužine 1500mm, Ø60/100 (zamena za AZ 365)	4010009000075	5.887,60	7.065,12
7736995079	AZ 393	Koleno 90°, Ø60/100 (zamena za AZ 367)	4010009000082	2.242,89	2.691,47
7736995071	AZ 394	Koleno 45°, Ø60/100 (zamena za AZ 367)	4010009000099	6.560,47	7.872,56
7736995083	AZ 395	Početni komad za vertikalno vođenje cevi i horizontalni završetak 365mm, Ø60/100 (zamena za AZ 368)	4010009000105	7.580,98	9.097,17
7716050071	AZ 396	Osnovni vertikalni pribor, sa početnim komadom, 1350mm, Ø60/100 (zamena za AZ 369)		8.859,43	10.631,32
7716050072	AZ 397	Početni komad za vertikalno vođenje cevi, Ø60/100 (zamena za AZ 370)	4010009000129	5.102,58	6.123,10
7716050076	AZ 401	Odvod kondenzata horizontalni (zamena za AZ 374)	4010009000167	7.289,41	8.747,29
7736995089	AZ 402	Odvod kondenzata vertikalni (zamena za AZ 375)	4010009000174	8.870,21	10.644,25
7719002855	AZB 923	Krovna priborica za koski krov (crvena) - zamena za AZ 373 (7 716 050 048)	4010009099987	4.512,48	5.414,98
7719002857	AZB 925	Krovna priborica za koski krov (crna) - zamena za AZ 376 (7 716 050 051) i AZ 137	4010009100003	4.171,79	5.006,14
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80					
7736995095	AZ 468	Osnovni pribor za separatno priključivanje	4010009000198	7.197,40	8.636,89
7716050081	AZ 405	Horizontalno pribor za twin cevi	4010009000211	13.995,66	16.794,79
7719001027	AZ 406	Adapter sa 2 cevi Ø80 na vertikalni pribor AZ 378	4010009000525	3.211,62	3.853,95
7736995107	AZ 407	Koleno 90°, Ø80	4010009000532	1.895,25	2.274,30
7736995106	AZ 408	Koleno 45°, Ø80	4010009000549	2.041,04	2.449,24
7736995100	AZ 409	Produžetak 0.5 m, Ø80	4010009000556	2.251,14	2.701,37
7736995101	AZ 410	Produžetak 1 m, Ø80	4010009000563	3.455,76	4.146,91
7736995102	AZ 411	Produžetak 2 m, Ø80	4010009000570	5.248,37	6.298,04
7736995103	AZ 412	Odvod kondenzata, Ø80	4010009000587	6.663,79	7.996,55
7716050089	AZ 413	Početna / završna cev, Ø80	4010009000594	9.476,23	11.371,47
DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE CERAPUR MAXX					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi Ø 100/150 (Cerapur Maxx)					
7719002782	AZB 632/2	Horizontalni priključak - dovod vazduha/ odvod dimnih gasova	4010009621362	30.769,71	36.923,65
7719002783	AZB 633/1	Vertikalni priključak-dovod vazduha/odvod dimnih gasova (dužina 1290mm, duž. iznad krova 790mm, Ø100/150)	4010009564706	18.946,19	22.735,43
7719002790	AZB 635/1	T-komad 90° sa revizionim otvorom, Ø100/150	4010009564720	14.772,68	17.727,22
7719002785	AZB 636/1	Produžna cev dužine 500 mm, Ø 100/150	4010009699194	5.215,43	6.258,52
7719002786	AZB 637/1	Produžna cev dužine 1000 mm, Ø 100/150	4010009699200	6.863,93	8.236,71
7719002787	AZB 638/1	Produžna cev dužine 2000 mm, Ø 100/150	4010009699217	13.446,34	16.135,61
7719002788	AZB 639/1	Koleno 90°, Ø100/150	4010009699224	6.443,10	7.731,72
7719002789	AZB 640/1	Duplo koleno 45° (2 komada), Ø 100/150	4010009700623	11.882,00	14.258,40
7719002858	AZB 926	Krovni zaptivač Ø150 - zamena za AZB 654 (7 719 001 628)	4010009100010	9.577,58	11.493,10
7719002808	AZB659/1	Adapter Ø80/125 na Ø100/150	4010009706373	12.050,33	14.460,40







DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
Dimovodne cevi Ø 60/100 (Condens 3000 W i Condens 7000 WT)						
7719003675	AZB 917	Vertikalni priključak – dovod vazduha / odvod dimnih gasova, Ø 60/100 (uklj. prelazni adapter na Ø 80/125)		4047416893280	12.773,01	15.327,61
7719002857	AZB 925	Krovna prirubnica za kosi krov (crna)		4010009100003	4.171,79	5.006,14
7719002777	AZB 907	Kontrolni otvor za dovod vazduha/odvod dimnih gasova, dužina 180 mm, Ø 60/100		4010009693567	6.495,35	7.794,42
7719002846	AZB 916	Horizontalni priključak – dovod vazduha / odvod dimnih gasova, teleskopski, varijabilna dužina 405-625 mm, Ø 60/100 (uklj. prelazni adapter na Ø 80/125)		4010009071723	10.233,21	12.279,85
7719002779	AZB 909	Produžna cev dužine 500 mm, Ø 60/100		4010009693581	4.019,68	4.823,61
7716191083	AZB 908	Produžna cev dužine 1000 mm, Ø 60/100		4010009693574	4.579,71	5.495,66
7716191084	AZB 910	Duplo koleno 90°, Ø 60/100 mm		4010009291244	3.938,42	4.726,10
7719002781	AZB 911	Duplo koleno 45° (2 komada), Ø 60/100 mm		4010009694656	6.208,02	7.449,62
Dimovodne cevi Ø 80/125 Condens 7000 W						
7719003672	AZB 919	Vertikalni priključak – dovod vazduha / odvod dimnih gasova, Ø 80/125		4047416893259	17.184,49	20.621,39
7719003680	AZB 601/2	Vertikalni priključak – dovod vazduha / odvod dimnih gasova preko krova (do 45°), ukupna dužina 1365 mm, dužina preko krova 645 mm, cmi, Ø 80/125		4047416893334	13.968,75	16.762,50
7719002855	AZB 923	Krovna prirubnica za kosi krov (crvena)		4010009099987	4.512,48	5.414,98
7719002760	AZB 603/1	Kontrolni otvor vodova za izdovne gasove/vazduh, dužina 250 mm, Ø 80/125		4010009692300	6.405,37	7.686,44
7719003673	AZB 918	Horizontalni priključak –, teleskopski, varijabilna dužina 405-625 mm, Ø 80/125		4047416893266	23.830,75	28.596,90
7719003681	AZB 600/3	Horizontalni paket za dovod vazduha / odvod dimnih gasova, (ujedno primereno za C8.2), dužina 1220 mm, sa revizionim otvorom (T-komad), Ø 80/125		4047416893341	24.942,34	29.930,80
7719002763	AZB 604/1	Produžna cev dužine 500 mm, Ø 80/125		4010009692362	4.199,62	5.039,55
7719002764	AZB 605/1	Produžna cev dužine 1000 mm, Ø 80/125		4010009692379	5.909,08	7.090,90
7719002765	AZB 606/1	Produžna cev dužine 2000 mm, Ø 80/125		4010009692386	12.038,73	14.446,47
7719002766	AZB 607/1	Duplo koleno 90°, Ø 80/125		4010009692393	4.591,43	5.509,72
7719002767	AZB 608/1	Duplo koleno 45° (2 komada), Ø 80/125		4010009692409	8.082,89	9.699,47
7719002768	AZB 832/1	Duplo koleno 30°, Ø 80/125		4010009692416	7.667,86	9.201,43
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80 (Condens 3000 W, Condens 5000 W i Condens 7000 WT)						
7719003682	AZB 614/1	Paket za dimne gasove u dimnjaku, UV-otporan		4047416894423	19.674,67	23.609,60
7719001525	AZB 610	Produžna cev dužine 500 mm, Ø 80		4010009552222	1.137,70	1.365,24
7719001526	AZB 611	Produžna cev dužine 1000 mm, Ø 80		4010009552239	1.622,38	1.946,86
7719001527	AZB 612	Produžna cev dužine 2000 mm, Ø 80		4010009552246	2.809,42	3.371,31
7719001533	AZB 618	Kontrolni otvor 250 mm, Ø 80		4010009552291	2.231,87	2.678,24
7719001534	AZB 619	Koleno 90°, Ø 80		4010009552307	902,61	1.083,13
7719001535	AZB 620	Koleno 45°, Ø 80		4010009552314	847,46	1.016,95
7719001851	AZB 662	Koleno 30°, Ø 80		4010009575795	2.289,92	2.747,91
7719001850	AZB 661	Koleno 15°, Ø 80		4010009575788	2.214,45	2.657,35
7719001025	AZB 524	Distantni držač (4 kom.) za dimovodnu cev, Ø 80		4010009053095	2.707,84	3.249,41
7719001537	AZB 625	Potporni cevni luk 90° (uključujući nosač za naleganje), Ø 80		4010009552338	5.601,43	6.721,72
7719001945	AZB 626/1	Pokrovna okna za dimovodnu cev, Ø 80		4010009591610	8.341,19	10.009,43
7719002817	AZB 523/1	Pokrivni komad za dimnjak, aluminijum, uključujući aluminijumsku cev 0,5m, Ø 80		4010009285953	12.265,10	14.718,13
7719001864	AZB 665	Osnovni paket za dužine dimnjaka do 12 m, kontrolni otvor, 4 distantna držača, završna cev 0,5 m, UV-otporan, Ø 80		4010009590378	79.746,39	95.695,66
7719001865	AZB 666	Produžni paket dužine 5 m, Ø 80 Napomena: u kombinaciji sa AZB 665 za dužine dimnjaka do 17 m u paket mogu biti uključeni spojni element i 2 distantna držača		4010009590385	29.223,22	35.067,86
7719001866	AZB 667	Kontrolni otvor, Ø 80		4010009590392	5.163,18	6.195,82
7719001867	AZB 668	Spojni element, Ø 80		4010009590408	9.429,56	11.315,47
7719001868	AZB 669	Distantni držač (4 komada), Ø 80/100		4010009590415	5.116,75	6.140,09

DIMOVODNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
Dimovodne cevi za separatno priključivanje Ø 80 (Condens 3000 W, Condens 5000 W i Condens 7000 WT)						
7719003678	AZB 616/1	Paket za dovod vazduha / odvod dimnih gasova od kondenzacionog uređaja do dimnjaka. Sastoji se od: dvostrukog T-komada sa kontrolnim otvorom 90°, dvostruke cijevi Ø 80/125 mm bez završne rešetke, produžne plastične cevi Ø 80 mm (dužina = 500 mm), 2 rozetne Ø 125 mm. Pribor služi i kao LAS-osnovni pribor za sisteme SCHIEDEL, VARIO-MULTI, PLEWA-Universo, EKA, Vogel & Noot VN-UNITEC, Raab-LAS, SELKIRK, Wienerberger KAM- Tec. Napomena: potrebno je dodatno poručiti adapter AZB 931 (por. br. 7-716-780-184)	4047416893310	15.846,53	19.015,84	
7719002860	AZB 927	Paket za dovod vazduha / odvod dimnih gasova od kondenzacionog uređaja do dimnjaka. Sastoji se od: kolena 90°, dvostruke cevi Ø 80/125 mm bez završne rešetke, produžne plastične cevi Ø 80 (dužina = 500 mm), 2 rozetne Ø 125 mm. Pribor služi i kao LAS-osnovni pribor za sisteme SCHIEDEL, VARIO-MULTI, PLEWA-Universo, EKA, Vogel & Noot VN-UNITEC, Raab-LAS, SELKIRK, Wienerberger KAM- Tec.	4010009139652	19.192,89	23.031,47	
7719002805	AZB 537/1	Pokrivni komad, pravougaoni, 200 x 330 mm, Ø 125	4010009694670	3.044,51	3.653,42	
7719001530	AZB 615	Paket za horizontalni dovod vazduha / odvod dimnih gasova od kondenzacionog uređaja do dimnjaka, Ø 80	4010009552260	5.296,69	6.356,03	
7719001536	AZB 624	T-komad sa revizionim otvorom, Ø 80	4010009552321	4.411,50	5.293,80	
7719002774	AZB 859/1	Priključak za separatne cevi: dvostruki T-komad sa izlazom Ø 80 za dovod vazduha uključujući zaštitnu rešetku i prstenasta blenda, Ø 80/125 + Ø 80. Napomena: potrebno je dodatno poručiti adapter AZB 931 (por. br. 7-716-780-184)	4010009692980	7.830,39	9.396,47	
7719002852	AZB 922	Priključak za separatne cevi za dovod vazduha i odvod dimnih gasova 80/125 na 80/80 sa kontrolnim otvorima	4010009078470	9.783,81	11.740,57	
7719001094	AZB 538	Pokrivna rozeta za cev, Ø 80	4010009053552	1.079,65	1.295,58	
7719002820	AZB 914	Potporni cevni luk za montažu "dvostruka cev u dimnjaku", Ø 80/125 mm	4010009706380	8.053,86	9.664,64	
7719002821	AZB 915	Distantni držač (6 komada), Ø 125 mm; Preporuka: 1 komad po spojnom mestu	4010009706397	3.021,28	3.625,54	
7716780184	AZB 931	Adapter za Ø 80/125 – za upotrebu trenutnih AZB pribora sa uređajima s novim priključkom	4010009686415	2.963,25	3.555,90	
7719003381	AZB 1093	Adapter za Ø 60/100 – za upotrebu trenutnih AZB pribora sa uređajima s novim priključkom (zamena za AZB 920)	4010009139645	7.511,14	9.013,37	
7719002771	AZB 617/2	Paket za odvod dimnih gasova preko fasade, Ø 80/125	4010009692935	40.614,74	48.737,69	
7719002773	AZB 831/1	Završni komad za fasadu, Ø 80/125	4010009692973	10.102,89	12.123,47	
7719001644	AZB 657	Držač za montažu na fasadu, držač za cev (fasada), Ø 125	4010009552352	5.427,29	6.512,75	
Ostale dimovodne cevi Ø 100/150						
7719002792	AZB 652/2	Paket za odvod dimnih gasova preko fasade, dužina 1580 mm, Ø 100/150	4010009700654	17.547,28	21.056,73	
7719002794	AZB 839/1	Krajnji komad Ø 100/150 za fasadu, UV-otporan	4010009701507	12.247,69	14.697,23	
7719002808	AZB 659/1	Adapter za instalaciju na fasadu Ø 80/125 na Ø 100/150	4010009706373	12.050,33	14.460,40	
7719001645	AZB 658	Držač za cev (fasada), Ø 150	4010009564904	6.245,74	7.494,89	
Dimovodne cevi za višestruki priključak uređaja						
7719001615	AZB 641	Vod za dimne gasove dužina 500 mm, Ø 100	4010009564782	2.211,55	2.653,86	
7719001616	AZB 642	Vod za dimne gasove dužina 1000 mm, Ø 100	4010009564799	3.108,36	3.730,03	
7719001617	AZB 643	Vod za dimne gasove dužina 2000 mm, Ø 100	4010009564805	4.344,74	5.213,69	
7719001618	AZB 644	Kontrolni otvor pogodan za horizontalnu i vertikalnu ugradnju, dužina 250 mm, Ø 100	4010009564812	6.147,07	7.376,48	
7719001623	AZB 649	Distantni držač (4 komada) za vod za dimne gasove, Ø 100	4010009564843	3.738,16	4.485,80	
7719001620	AZB 646	Koleno 45°, Ø 100	4010009564836	1.387,29	1.664,75	
7719001853	AZB 664	Koleno 30°, Ø 100	4010009575818	3.148,99	3.778,79	
7719001852	AZB 663	Koleno 15°, Ø 100	4010009575801	3.003,88	3.604,66	


DIMOVDNI PRIBOR ZA KONDENZACIONE KOTLOVE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Dimovodne cevi za kaskadno povezanih kondenzacionih uređaja					
7719002893	AZB 702/1	Paket za dimnjak	4010009110156	35.840,46	43.008,55
7719002897	AZB 720/1	Revizioni T-komad na strani dimnih gasova s poklopcem Ø 125 (PP)	4010009110286	5.157,38	6.188,85
7719002899	AZB 929	Prelazni adapter (nehrđajući čelik) sa AZB700/1 ili AZB701/1 na paket za fasadu AZB 703	4010009110316	17.599,53	21.119,43
SETOVI ZA PRERADU NA TEČNI GAS					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
8716011947	Set za ZWC/ZSC 24-3	Set za preradu za Ceraclass Excellence, Gaz 7000 W ZWC/ZSC 24-3	4010009155744	2.381,25	2.857,50
8716011948	Set za ZWC/ZSC 28-3	Set za preradu za Ceraclass Excellence, Gaz 7000 W ZWC/ZSC 28-3	4010009155942	2.635,09	3.162,11
8716011964	Set za ZWC/ZSC 35-3	Set za preradu za Ceraclass Excellence, Gaz 7000 W ZWC/ZSC 35-3	4010009156260	8.884,39	10.661,27
8716011974	Set za ZWE 24-5 MFA	Set za preradu za, Ceraclass Comfort, Gaz 5000 W ZWE 24-5 MFA	4010009156864	3.070,25	3.684,30
8716011975	Set za ZWE 28-5 MFA	Set za preradu za, Ceraclass Comfort, Gaz 5000 W ZWE 28-5 MFA	4010009156888	2.635,09	3.162,11
8719002421	Set za ZW/ZS 11-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 11-1		1.680,17	2.016,21
8719002388	Set za ZW/ZS 12-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 12-2	4010009434467	1.680,17	2.016,21
8719002381	Set za ZW/ZS 18-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 18-3		1.680,17	2.016,21
8719002385	Set za ZW/ZS 24-2	Set za preradu za Gaz 3000 W ZW/ZS 24-2	4010009179672	1.680,17	2.016,21
7746900551	Set za ZBR 65-2	Set za preradu za Condens 5000 W, ZBR 65-2 na Propan		19.933,72	23.920,47
7746900553	Set za ZBR 98-2	Set za preradu za Condens 5000 W, ZBR 98-2 na Propan	4047416867892	26.168,97	31.402,76
8716012759	Set za ZSB 14-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZSB 14-3 C	4010009197157	1.353,82	1.624,58
8716012760	Set za ZSB 22-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZSB 22-3 C	4010009197171	1.353,82	1.624,58
8716012761	Set za ZWB 24-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZWB 24-3 C	4010009197195	1.353,82	1.624,58
8716012762	Set za ZWB 28-3 C	Set za preradu za Cerapur Smart, Condens 3000w ZWB 28-3 C	4010009197218	1.353,82	1.624,58
8719001099	Set za ZWBR 35-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000w ZWBR 35-3 A	4010009151951	803,82	964,59
8719001100	Set za ZBR 35-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000w ZBR 35-3 A	4010009152309	803,82	964,59
8719001132	Set za ZBR 42-3 A	Set za preradu za Cerapur Comfort, Condens 7000w ZBR 42-3 A	4047416709048	930,75	1.116,90


PRIBOR ZA KASKADNO VEZIVANJE CONDENS 5000W					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7736700103	Pumpna grupa	Za ravan priključak na kotao, uključujući pumpu tip Stratos Para 1-8, sigurnosni ventil 4 bara, gasnu slavinu, zapornu slavinu, nepovratni ventili, manometar, priključak za spoljni MAG, KFE-slavinu, izolaciju. Priključak G 1½"		81.585,28	97.902,34
7736700105	Pumpna grupa za pripremu DHW	Kao gore, dodatno ugrađen trokraki ventil za povezivanje sa akumulacionim bojlerom		14.298,45	17.158,14
7736700106	Set za povezivanje	Set za povezivanje nove pumpne grupe sa starim modelom kotla ZBR-2		24.952,20	29.942,64
7736700112	Osnovni dimovodni pribor DN 125	Osnovni dimovodni pribor za 2 kotla u kaskadi DN 125. Sastoji se od: 2x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 2x početni element, 3x dimovodna cev Ø125mm, 1x sifon, 1x krajni element sa odvodom kondenzata, 2x rešetka za početni element.		55.371,46	66.445,75
7736700113	Osnovni dimovodni pribor DN 160	Osnovni dimovodni pribor za 2 kotla u kaskadi DN 160. Sastoji se od: 2x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 2x početni element, 3x dimovodna cev Ø160mm, 1x sifon, 1x krajni element sa odvodom kondenzata, 2x rešetka za početni element.		59.296,52	71.155,83
7736700114	Osnovni dimovodni pribor DN 200	Osnovni dimovodni pribor za 2 kotla u kaskadi DN 200. Sastoji se od: 2x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 2x početni element, 3x dimovodna cev Ø200mm, 1x sifon, 1x krajni element sa odvodom kondenzata, 2x rešetka za početni element.		71.492,26	85.790,71
7736700115	Osnovni dimovodni pribor DN 250	Osnovni dimovodni pribor za 2 kotla u kaskadi DN 250. Sastoji se od: 2x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 2x početni element, 3x dimovodna cev Ø250mm, 1x sifon, 1x krajni element sa odvodom kondenzata, 2x rešetka za početni element.		84.388,90	101.266,68
7736700116	Osnovni dimovodni pribor DN 315	Osnovni dimovodni pribor za 2 kotla u kaskadi DN 315. Sastoji se od: 2x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 2x početni element, 3x dimovodna cev Ø315mm, 1x sifon, 1x krajni element sa odvodom kondenzata, 2x rešetka za početni element.		120.555,58	144.666,69
7736700117	Produžni dimovodni pribor DN 125	Produžni dimovodni pribor za 1 kotao za povezivanje sa osnovnim priborom za neparan broj kotlova u kaskadi DN 125. Sastoji se od: 1x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 1x početni element, 1x dimovodna cev Ø125mm, 1x rešetka za početni element		23.970,93	28.765,12
7736700118	Produžni dimovodni pribor DN 160	Produžni dimovodni pribor za 1 kotao za povezivanje sa osnovnim priborom za neparan broj kotlova u kaskadi DN 160. Sastoji se od: 1x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 1x početni element, 1x dimovodna cev Ø160mm, 1x rešetka za početni element		25.583,01	30.699,62
7736700119	Produžni dimovodni pribor DN 200	Produžni dimovodni pribor za 1 kotao za povezivanje sa osnovnim priborom za neparan broj kotlova u kaskadi DN 200. Sastoji se od: 1x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 1x početni element, 1x dimovodna cev Ø200mm, 1x rešetka za početni element		27.335,28	32.802,33
7736700120	Produžni dimovodni pribor DN 250	Produžni dimovodni pribor za 1 kotao za povezivanje sa osnovnim priborom za neparan broj kotlova u kaskadi DN 250. Sastoji se od: 1x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 1x početni element, 1x dimovodna cev Ø250mm, 1x rešetka za početni element		32.521,97	39.026,36
7736700121	Produžni dimovodni pribor DN 315	Produžni dimovodni pribor za 1 kotao za povezivanje sa osnovnim priborom za neparan broj kotlova u kaskadi DN 315. Sastoji se od: 1x adapter za povezivanje kotla i dimovoda, 1x početni element, 1x dimovodna cev Ø315mm, 1x rešetka za početni element		43.315,90	51.979,08
7736700457	TL 2 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		207.467,73	248.961,28
7736700458	TL 3 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		256.531,05	307.837,26
7736700459	TL 4 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		343.443,21	412.131,85
7736700460	TL 5 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		511.660,29	613.992,35
7736700461	TL 6 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		585.956,17	703.147,40
7736700462	TL 7 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		653.243,00	783.891,60
7736700463	TL 8 HS	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom.		712.118,98	854.542,77
7736700464	TR 2 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		182.235,17	218.682,21
7736700465	TR 3 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		285.969,04	343.162,85
7736700466	TR 4 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		297.884,42	357.461,30
7736700467	TR 5 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		471.007,83	565.209,39
7736700468	TR 6 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		486.427,73	583.713,27
7736700469	TR 7 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		763.985,91	916.783,09
7736700470	TR 8 HS	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom i hidrauličnom skretnicom		776.602,19	931.922,63
7736700472	TL 2	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice		160.787,49	192.944,99
7736700473	TL 3	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice		208.869,54	250.643,45
7736700474	TL 4	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice		276.156,38	331.387,65
7736700475	TL 5	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		371.479,39	445.775,27
7736700476	TL 6	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		479.418,68	575.302,42
7736700477	TL 7	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		546.705,52	656.046,62
7736700478	TL 8	Linjska kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice		606.983,30	728.379,96
7736700479	TR 2	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za dva kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		135.274,57	162.329,48
7736700480	TR 3	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za tri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		217.280,40	260.736,48
7736700481	TR 4	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za četiri kotla sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		234.102,11	280.922,53
7736700482	TR 5	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za pet kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		364.470,34	437.364,41
7736700483	TR 6	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za šest kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		378.488,43	454.186,12
7736700484	TR 7	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za sedam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		465.400,59	558.480,71
7736700485	TR 8	Ledna kaskadna instalaciona jedinica za osam kotlova sa izolacijom bez hidraulične skretnice.		472.409,64	566.891,57

PRIBOR AKUMULACIONIH BOJLERA					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD sa PDV-om	
771900758	Nr. 429	Sigurnosna grupa za pritiske u mreži do 4 bar, za ugradnju ispred akumulacionih bojlera, sa sigurnosnim ventilom 6 bar, zapornom slavinom, protivpovratnom slavinom, priključni navojni spojni komadi sa R 1/2E spoljnim navojem	4010009050735	12.520,50	15.024,60
7719002804	Nr. 620/1	Reduktor pritiska sanitarne vode 620/1 (podesiv)	4010009294573	6.062,90	7.275,48

ELEKTRIČNI PROTOČNI BOJLERI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
TR 4000				
	PROTOČNI BOJLERI, HIDRAULIČNO VOĐENJE, ZALIVEN GEJAČ ZA UMIVAONIK			
				
7736504690	TR4000 5 ET	TR 4000 5 ET, 4,5 kW, monofazni, gornja i donja montaža, graničnik protoka, zaliveni grejač	11.408,33	13.690,00
7736504691	TR4000 6 ET	TR 4000 6 ET, 6 kW, monofazni, gornja i donja montaža, graničnik protoka, zaliveni grejač	14.575,00	17.490,00
TR1100				
	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, HIDRAULIČNO VOĐENJE, BAKARNI GREJAČ			
				
7736504686	TR1100 18 B	18kW, trofazni, hidraulični, bakarni grejač, podešavanje 2/3 i 3/3 snage	25.741,67	30.890,00
7736504687	TR1100 21 B	21kW, trofazni, hidraulični, bakarni grejač, podešavanje 2/3 i 3/3 snage	30.825,00	36.990,00
7736504688	TR1100 24 B	24kW, trofazni, hidraulični, bakarni grejač, podešavanje 2/3 i 3/3 snage	31.658,33	37.990,00
TR2000				
	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, HIDRAULIČNO VOĐENJE, ZALIVENI GREJAČ			
				
7736504721	TR2000 18 B	18 kW, trofazni, hidraulični, zaliveni grejači, podešavanje 2/3 i 3/3 snage	21.491,67	25.790,00
7736504722	TR2000 21 B	21 kW, trofazni, hidraulični, zaliveni grejači, podešavanje 2/3 i 3/3 snage	23.158,34	27.790,00
TR5000				
	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, ELEKTRONSKA REGULACIJA, ZALIVEN GREJAČ			
				
7736504697	TR5000 15/18 EB	15/18kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage	29.158,33	34.990,00
7736504698	TR5000 21/24 EB	21/24kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage	29.991,67	35.990,00
7736504699	TR5000 24/27 EB	24/27kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, LED indikator, fino regulisanje snage	30.908,33	37.090,00
TR7000				
	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, LED EKLAN, ELEKTRONSKA REGULACIJA ZALIVEN GREJAČ			
				
7736504700	TR7000 15/18 DESOB	15/18kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, fino regulisanje snage, LED ekran, više režima rada, najveći komfor i ušteda	34.325,00	41.190,00
7736504701	TR7000 21/24 DESOB	21/24kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, fino regulisanje snage, LED ekran, više režima rada, najveći komfor i ušteda	36.908,33	44.290,00
TR8500				
	PROTOČNI BOJLERI VELIKIH SNAGA, MULTI COLOR LED EKLAN, AQUASTOP, ELEKTRONSKA REGULACIJA ZALIVEN GREJAČ			
				
7736504703	TR8500 15/18 DESOB	15/18kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, fino regulisanje snage, multi color LED ekran, više režima rada, očitavanje protoka, aquaStop, najveći komfor i ušteda	35.825,00	42.990,00
7736504704	TR8500 21/24 DESOB	21/24kW, trofazni, elektronski, zaliveni grejači, fino regulisanje snage, multi color LED ekran, više režima rada, očitavanje protoka, aquaStop, najveći komfor i ušteda	39.158,33	46.990,00




ELEKTRIČNI KOTLOVI Tronic Heat 3500					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
NOVO !					
7738502610	Tronic Heat 3500 4 kW	Električni kotao, 4 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 1,3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		69.820,02	83.784,03
7738502611	Tronic Heat 3500 6 kW	Električni kotao, 6 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 2 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		72.849,21	87.419,05
7738502612	Tronic Heat 3500 9 kW	Električni kotao, 9 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		74.105,23	88.926,28
7738502613	Tronic Heat 3500 12 kW	Električni kotao, 12 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 4 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		76.146,27	91.375,52
7738502614	Tronic Heat 3500 15 kW	Električni kotao, 15 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 3 x 3 + 3 x 2 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		78.725,93	94.471,11
7738502615	Tronic Heat 3500 18 kW	Električni kotao, 18 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 6 x 3 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		83.996,40	100.795,68
7738502616	Tronic Heat 3500 24 kW	Električni kotao, 24 kW, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage 6 x 4 kW, ispisivanje kodova grešaka, manometar, zaštita od smrzavanja, prikaz temperature polaznog voda na display-u		90.590,51	108.708,61








ELEKTRIČNI KOTLOVI eTronic 7000					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
7738502215	eTronic 7000 6 kW	Električni kotao, 6 kW, text displej, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2 kW, ispisivanje kodova grešaka	381180131006201400	65.043,94	78.052,73
7738502216	eTronic 7000 9 kW	Električni kotao, 9 kW, text displej, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 1,5 kW, ispisivanje kodova grešaka	38118013100931401	66.165,39	79.398,46
7738502217	eTronic 7000 12 kW	Električni kotao, 12 kW, text displej, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, mogućnost priključenja na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2 kW, ispisivanje kodova grešaka	381180131012301400	67.987,74	81.585,28
7738502218	eTronic 7000 18 kW	Električni kotao, 18 kW, text displej, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2 kW, ispisivanje kodova grešaka	381180131018501400	74.996,78	89.996,14
7738502219	eTronic 7000 24 kW	Električni kotao, 24 kW, text displej, trobrzinska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2,7 kW, ispisivanje kodova grešaka	381180131024601400	80.884,38	97.061,26
EU MODELI SA ELEKTRONSKOM PUMPOM					
7738502220	eTronic 7000 EU 6 kW	Električni kotao, 6 kW, text displej, elektronska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2 kW, ispisivanje kodova grešaka		71.889,67	86.267,60
7738502221	eTronic 7000 EU 9 kW	Električni kotao, 9 kW, text displej, elektronska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na monofaznu i trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 1,5 kW, ispisivanje kodova grešaka		72.956,67	87.548,01
7738502222	eTronic 7000 EU 12 kW	Električni kotao, 12 kW, text displej, elektronska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, mogućnost priključenja na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2 kW, ispisivanje kodova grešaka		74.690,56	89.628,67
7738502223	eTronic 7000 EU 18 kW	Električni kotao, 18 kW, text displej, elektronska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2 kW, ispisivanje kodova grešaka		81.359,36	97.631,23
7738502224	eTronic 7000 EU 24 kW	Električni kotao, 24 kW, text displej, elektronska pumpa, ekspanzija. Montaža na zid, priključni sa donje strane, priključenje na trofaznu električnu mrežu. Brojač radnih sati elektro grejača, stepeni snage na 2,7 kW, ispisivanje kodova grešaka		86.961,15	104.353,38
14936	Senzor	Senzor akumulacionog bojlera za eTronic 7000		1.570,03	1.884,03



ELEKTRIČNI KONVEKTOR					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
					
301862	Tronic 1000 EC 500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 500 W	3800879203604	6.772,25	8.126,70
301863	Tronic 1000 EC 1000-1 WI	Električni pločasti konvektor, 1000 W	3800879203611	7.287,25	8.744,70
301864	Tronic 1000 EC 1500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 1500 W	3800879203628	8.059,75	9.671,70
301865	Tronic 1000 EC 2000-1 WI	Električni pločasti konvektor, 2000 W	3800879203635	9.003,92	10.804,70
301866	Tronic 1000 EC 2500-1 WI	Električni pločasti konvektor, 2400 W	3800879203642	9.433,08	11.319,70
8731900096	Podni nosači za konvektore	Nosači za konvektore namenjeni za podnu montažu za sve tipove Bosch konvektora (2 nosača u pakovanju)		1.431,70	1.718,04

REGULACIJA TEMPERATURE					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
7719002144	TR 12	Opseg 6-30°C, za dvotackasto vođenje grejanja, priključni napon 220V, bez sata		2.915,76	3.498,92
7719002104	TRZ 12 -2	Regulator tem. prostorije sa nedeljnim programom; sat, dnevna i noćna temperatura, 3+3 vremena podizanja tj. spuštanja temperature; baterijsko napajanje; priključni napon 220V, povezivanje dvožilnim kablom; program za godišnji odmor		8.887,47	10.664,97

REGULACIJA TEMPERATURE - MODULI, SKRETNICE, MESNI VENTILI					
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD sa PDV-om	
7719001780	HW 50	Hidraulična skretnica za nazivne snage do 105 kW	4010009567608	44.476,26	53.371,51
7719003646	DWM 32-2	Trokraki mešni ventil R5/4", KVS 16.0	4047416937847	6.846,51	8.215,82
7719002255	TB 1	Kontrolni nalegajući termostat za sisteme sa podnim grejanjem (sa zlatnim kontaktom, podešavanje 30...60°C)	4010009659457	5.023,88	6.028,65


REGULACIJA TEMPERATURE				EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis				
FX REGULACIJA, ZA UREĐAJE SA BOSCH HEATRONIC III ELEKTRONIKOM (Gaz 5000/7000, Condens 3000/5000, Ceraclass Comfort i Ceraclass Excellence)						
7736701392	CT 200 crni	 Easy Control CT 200 je programabilni sobni regulator priključen na internet. Ima mogućnost vođenja 1 kruga grejanja i pripreme sanitarne vode. Kontrolisanje preko mobilne aplikacije EasyControl, putem WiFi veze povezan sa lokalnim ruterom, praćenje dnevne potrošnje energije za bolje kontrolisanje troškova i povećanu uštedu. Povećava efikasnost sistema za grejanje bez uticaja na komfor. Ključne funkcije: daljinsko upravljanje, praćenje potrošnje energije, auto-away funkcija, korišćenje interneta za dobijanje informacije o spoljašnjoj temperaturi (ukoliko ne postoji spoljašnji tem. senzor). Komunikacija sa kotlom preko dvožilnog kabl, 24V preko EMS BUS-a. CT 200 je dostupan u crnoj i beloj boji.			28.036,18	33.643,42
7736701341	CT 200 beli	 Easy Control CT 200 je programabilni sobni regulator priključen na internet. Ima mogućnost vođenja 1 kruga grejanja i pripreme sanitarne vode. Kontrolisanje preko mobilne aplikacije EasyControl, putem WiFi veze povezan sa lokalnim ruterom, praćenje dnevne potrošnje energije za bolje kontrolisanje troškova i povećanu uštedu. Povećava efikasnost sistema za grejanje bez uticaja na komfor. Ključne funkcije: daljinsko upravljanje, praćenje potrošnje energije, auto-away funkcija, korišćenje interneta za dobijanje informacije o spoljašnjoj temperaturi (ukoliko ne postoji spoljašnji tem. senzor). Komunikacija sa kotlom preko dvožilnog kabl, 24V preko EMS BUS-a. CT 200 je dostupan u crnoj i beloj boji.			28.036,18	33.643,42
7736701574	EasyControl termo glava	 EasyControl termo glave omogućavaju laku, zasebnu kontrolu sobne temperature preko Wi-Fi komunikacije uz pomoć sobnog regulatora EasyControl CT 200. Regulacija svake termo glave zasebno vrši se preko aplikacije EasyControl.			8.352,27	10.022,72
7736701346	EasyControl adapter	 EasyControl Adapter omogućava regulaciju grejnih uređaja sa On/Off regulacijom kao i uređaja sa OpenTherm 4.0 protokolom, preko regulatora EasyControl CT200. Vaš sistem grejanja na ovaj način možete voditi preko mobilne aplikacije.			4.465,05	5.358,06
7736701394	EasyControl set crni	 Set se sastoji od Easy Control CT200 i tri Easy Control termo glave, Regulator CT 200 u crnoj boji			50.680,94	60.817,13
7736701393	EasyControl set beli	 Set se sastoji od Easy Control CT200 i tri Easy Control termo glave, Regulator CT 200 u beloj boji			50.680,94	60.817,13
NSC REGULACIJA, ZA UREĐAJE SA BOSCH HEATRONIC III ELEKTRONIKOM (Gaz 7000, Condens 2500/3000/5000/5000WT)						
						
7738110078	CR 10	Sobni regulator, display, prikaz sobne temperature na ekranu, regulacija jednog nemešajućeg grejnog kruga, automatska detekcija BUS veze. Integrisan temperaturni senzor, plug & play regulator, u kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator. Prikaz grešaka na ekranu, zamena za FB 10 i FR 10, kompatibilan sa Bosch Heatronic III			5.957,69	7.149,23
7738110109	CR 10H	Isto kao CR 10 samo verzija sa senzorom vlažnosti i funkcijom hlađenja za toplotne pumpe. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V, preko EMS BUS-a ili OpenTermBUS-a (OT).			6.027,78	7.233,34
7738111058	CR 100	Programabilan sobni regulator, vođenje jednog mešajućeg grejnog kruga, unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interface (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FB 100, FR 100, FR 120. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a.			11.635,02	13.962,02
7738111042	CW 100	Regulator grejanja vođen spoljašnjim vremenskim uslovima, vođenje jednog mešajućeg ili nemešajućeg grejnog kruga, solarna optimizacija pripreme tople vode, unapredeno pozadinsko osvetljenje i jasnoća ekrana. Po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno, automatska detekcija BUS veze. Intuitivan korisnički interface (jednostavno korišćenje, dostupnost informacija, automatsko konfigurisanje radi lakšeg sistemskog podešavanja). Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora i program potrošnje energije. U kombinaciji sa MZ100 ili CW400 radi kao daljinski regulator, kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za FW 100, FW 120. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Spoljni senzor u opsegu isporuke.			13.036,83	15.644,20
7738111076	CW 400	Regulator grejanja vođen spoljašnjim vremenskim uslovima, mogućnost rada kao sobni regulator zbog integrisanog temperaturnog senzora, vođenje 4 mešajuća ili nemešajuća grejna kruga, do dva solarna akumulaciona bojlera, regulacija bazenskih sistema. Izbor između jednostavne i napredne krive grejanja. LCD display visoke rezolucije, prikaz hidrauličkih shema i detaljnih informacija, pozadinsko osvetljenje. Za svaki grejni krug po 2 vremenska programa sa 6 uklopnih tačaka dnevno. Automatsko konfigurisanje i detekcija povezanih modula radi lakšeg sistemskog podešavanja. Ekspert nivo sa velikim brojem podešavanja. Favorite taster za brzo biranje često korišćenih funkcija. Jednostavniji program rada u režimu godišnjeg odmora za 5 nezavisnih korisnika i program potrošnje energije. Kompatibilan sa kaskadnim modulima i Bosch Heatronic III, zamena za FW 200. Povezivanje dvožilnim kablom, 24V preko EMS BUS-a. Spoljni senzor u opsegu isporuke.			19.204,79	23.045,75
7738110139	MM 100 / MM 100 HP	MM 100 Uklopnii modul za upravljanje pumpom/mešnim ventilom za 1 grejni krug sa ili bez mešanja, pumpom za napajanje akumulacionog bojlera, i cirkulacionom pumpom za krug iza hidrauličke skretnice. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za IPM 1. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V. MM 100 HP Isto kao uklopnii modul MM 100 sa dodatnim funkcijama grejanja i hlađenja za toplotne pumpe. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.			20.045,87	24.055,05
7738111003	MC 400	Kaskadni modul za vođenje 4 kotla u kaskadi u kombinaciji sa regulatorom CW 400. Mogućnost povezivanja do 5 kaskadnih modula u jedan sistem, ukupno 16 kotlova. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III, zamena za ICM. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.			38.689,93	46.427,91
7738110132	MZ 100	Zonski modul za vođenje pumpi i ventila u kombinaciji sa CR 10/CR 100 ili bez dodatnih regulatora ako su temperature fiksirane. Vođenje do 3 nemešajuća kruga ili do 2 nemešajuća kruga i pumpe za pripremu tople vode. U jednom sistemu grejanja se može ugraditi do 3 zonska modula, do 2 zonska modula MZ 100 za 6 grejnih krugova i jedan dodatni modul MZ 100 za buduća 2 kruga za pripremu tople vode. Maksimalno sistema: 8 grejnih krugova + 1 krug za pripremu tople vode. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III. Povezivanje dvožilnim: EMS BUS kablom. Napajanje 230V			28.036,18	33.643,42
7738110134	MP 100	Modul za vođenje bazenskih sistema. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V.			21.447,68	25.737,22



ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI SA ELEKTRO GREJAČEM				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
Tronic 1000 T BOJLERI SA REGULACIJOM ISPOD PLAŠTA					
  					
	Vertikal	Slim	horizontal		
7736504482	TR1000T 50 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 50 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736503273)	4057749597557	9.825,00 11.790,00
7736504483	TR1000T 80 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 80 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736503274)	4057749597564	11.241,66 13.489,99
7736504484	TR1000T 100 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 100 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736503275)	4057749597571	12.824,99 15.389,99
7736504485	TR1000T 120 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 120 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736503276)	4057749597588	14.908,33 17.889,99
7736504486	TR1000T 150 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 150 lit, vertikalni	(stari porudžbeni broj 7736503277)	4057749597595	16.824,99 20.189,99
7736504479	TR1000T 30 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 30 , slim	(stari porudžbeni broj 7736503270)	4057749597526	9.991,66 11.990,00
7736504480	TR1000T 50 SB	SLIM -Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 50 lit, slim	(stari porudžbeni broj 7736503271)	4057749597533	10.825,00 12.989,99
7736504481	TR1000T 80 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 80 lit, slim	(stari porudžbeni broj 7736503272)	4057749597540	12.325,00 14.789,99
7736504475	TR1000T 80 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 80 lit	(stari porudžbeni broj 7736503266)	4057749597489	12.824,99 15.389,99
7736504476	TR1000T 100 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 100 lit	(stari porudžbeni broj 7736503267)	4057749597496	13.574,99 16.289,99
7736504477	TR1000T 120 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 120 lit	(stari porudžbeni broj 7736503268)	4057749597502	15.241,66 18.289,99
7736504478	TR1000T 150 HB	HORIZONTALNI - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, magnezijumska anoda, sigurnosni termostat, 150 lit	(stari porudžbeni broj 7736503269)	4057749597519	16.908,33 20.289,99
Tronic 1500 T BOJLERI SA REGULACIJOM ISPOD PLAŠTA , SA DODATNIM SEKUNDARNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE					
 					
7736504468	TR1000T 80 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 80 l	(stari porudžbeni broj 7736503251)	4057749597441	15.075,00 18.090,00
7736504470	TR1000T 100 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 100 l	(stari porudžbeni broj 7736503252)	4057749597458	18.658,33 22.389,99
7736503253	TR1000T 150 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, levi priključak, zapremina 150 l	(stari porudžbeni broj 7736503253)	4054925900408	22.074,99 26.489,99
7736504472	TR1000T 80 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 80 l	(stari porudžbeni broj 7736503254)	4057749597465	15.075,00 18.090,00
7736504473	TR1000T 100 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 100 l	(stari porudžbeni broj 7736503255)	4057749597472	18.658,33 22.389,99
7736503256	TR1000T 150 CB	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW i cevnom zmijom/izmenjivačem, desni priključak, zapremina 150 l	(stari porudžbeni broj 7736503256)	4054925900439	22.074,99 26.489,99
Tronic 2000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, 10 I 15 LIT					
 		T-model	B-model		
7736504740	TR2000T 15 T	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 15 l, priključci sa gornje strane	(stari porudžbeni broj 7736501049)	4057749701732	8.825,00 10.590,00
7736504739	TR2000T 10 T	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 10 l, priključci sa gornje strane	(stari porudžbeni broj 7736501050)	4057749701725	7.991,66 9.590,00
7736504742	TR2000T 15 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 15 l, priključci sa donje strane	(stari porudžbeni broj 7736501051)	4057749701756	8.825,00 10.590,00
7736504741	TR2000T 10 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5kW, zapremina 10 l, priključci sa donje strane	(stari porudžbeni broj 7736503252)	4057749701749	7.991,66 9.590,00


ELEKTRIČNI AKUMULACIONI BOJLERI SA ELEKTRO GREJAČEM				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
Tronic 2000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, 50 - 150 LIT					
 <p style="text-align: center;">Verikal Slim</p>					
7736504501	TR2000T 50 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit	(stari porudžbeni broj 7736503257)	4057749601124	10.241,66 12.290,00
7736504502	TR2000T 80 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit	(stari porudžbeni broj 7736503258)	4057749601131	11.658,33 13.990,00
7736504503	TR2000T 100 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 100 lit	(stari porudžbeni broj 7736503259)	4057749601148	14.241,67 17.090,00
7736504504	TR2000T 120 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 120 lit	(stari porudžbeni broj 7736503260)	4057749601155	16.658,33 19.989,99
7736504505	TR2000T 150 B	Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 150 lit	(stari porudžbeni broj 7736503261)	4057749601162	19.574,99 23.489,99
7736504506	TR2000T 30 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 30 lit	(stari porudžbeni broj 7736503262)	4057749601179	10.991,66 13.189,99
7736504507	TR2000T 50 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 1,5 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit	(stari porudžbeni broj 7736503263)	4057749601186	11.825,00 14.189,99
7736504508	TR2000T 80 SB	SLIM - Električni akumulacioni bojler, sa elektro grejačem 2 kW, izolacija 18 mm, mag. anoda (3 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit	(stari porudžbeni broj 7736501064)	4057749601193	13.574,99 16.289,99
Tronic 8000 T BOJLERI SA SPOLJAŠNJOM REGULACIJOM, DISPLEJOM I SUVIM GREJAČEM, REVERZIBILNI					
					
7736503471	ES 035 5 1200W BO H1X-EDWVB	Električni bojler, SUVI GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 35 lit, display, vert. ili horiz montaža		4054925900941	16.074,99 19.289,99
7736503472	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVI GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 50 lit, display, vert. ili horiz montaža		4054925900958	16.824,99 20.189,99
7736503473	ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVI GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 80 lit, display, vert. ili horiz montaža		4054925900965	18.658,33 22.389,99
7736503474	ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVI GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 100 lit, display, vert. ili horiz montaža		4054925900972	20.324,99 24.389,99
7736503475	ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVI GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 120 lit, display, vert. ili horiz montaža		4054925900989	22.075,00 26.490,00
7736503476	ES 150 5 2400W BO H1X-EDWRB	Električni bojler, SUVI GREJAČ 2 kW, izolacija 32 mm, mag. anoda (5 god), sig. termostat, radni termostat, 150 lit, display, vert. ili horiz montaža		4054925900996	23.908,32 28.689,99


KOTLOVI NA ČVRSTO GORIVO - Čelični			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Opis			
Tropromajni kotlovi Solid 2000 B - SFU - NA UGALJ				
7738500466	SFU 20 HNS BOSCH Solid 2000 B, čelični kotao na čvrsto gorivo, 20 kW, tropromajni	do isteka zaliha !	94.827,78	113.793,34
7738500467	SFU 24 HNS BOSCH Solid 2000 B, čelični kotao na čvrsto gorivo, 24 kW, tropromajni	do isteka zaliha !	97.061,50	116.473,80
7738500468	SFU 27 HNS BOSCH Solid 2000 B, čelični kotao na čvrsto gorivo, 27 kW, tropromajni	do isteka zaliha !	100.491,11	120.589,33
7738500469	SFU 32 HNS BOSCH Solid 2000 B, čelični kotao na čvrsto gorivo, 32 kW, tropromajni	do isteka zaliha !	104.063,24	124.875,88
Tropromajni kotlovi Solid 2000 B - "K" - NA DRVA I UGALJ				
7742111073	K45-1 S62-SR BOSCH Solid 2000 B, čelični kotao na čvrsto gorivo, povećano ložište, 45 kW, tropromajni		132.871,56	159.445,87


ČELIČNI KOTLOVI BOSCH 2000 B U KOMBINACIJI SA PELET GORIONIKOM PELET BRENN 2000				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
 <p>Pelet sistemi PELET BRENN 2000 Snage: 27 i 32 kW NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD</p>				
P719000023	PELET SISTEM 2000 - 27	Set čine: BOSCH Solid 2000 B, SFU 27 HNS, Tropromajni čelični kotao 27 kW ; PELET SISTEM 2000- PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 2000 - 27 kW, sa unaprednom eksternom automatikom i integrisanim sigurnosnim temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dva pužna mehanizma; Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD do isteka zaliha !	241.692,74	284.344,40
P719000024	PELET SISTEM 2000 - 32	Set čine: BOSCH Solid 2000 B, SFU 32 HNS, Tropromajni čelični kotao 32 kW ; PELET SISTEM 2000- PRIBOR 27-32 : Gorionik za pelete PELET BRENN 2000 - 27 kW, sa unaprednom eksternom automatikom i integrisanim sigurnosnim temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dva pužna mehanizma; Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD do isteka zaliha !	245.264,88	288.546,91
P719000025	PELET SISTEM 2000 - 45	Set čine: BOSCH Solid 2000 B, SFU 45 HNS, Tropromajni čelični kotao 45 kW ; PELET SISTEM 2000- PRIBOR 45 : Gorionik za pelete PELET BRENN 2000 - 40 kW, sa unaprednom eksternom automatikom i integrisanim sigurnosnim temperaturnim graničnikom za povećanu sigurnost sistema grejanja, dva pužna mehanizma; Silos zapremine 190 litara; Vrata za montažu pelet gorionika, šamotne opeke, čepovi za tercijalni vazduh NAPOMENA : U CENU SETA UKLJUČENO JE PUŠTANJE CELOKUPNOG SISTEMA U RAD do isteka zaliha !	298.348,99	350.998,81

SOLARNI SISTEMI - PLOČASTI KOLEKTORI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
				
8718532282	FCC220-2V (Bosch)	Pločasti solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni	39.838,73	47.806,47
Hidraulički priključni pribor				
7739300548	FS40	Priključni pribor za FCC, FCB, FKB i FKC kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	7.433,88	8.920,65
7709600121	WFS20	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	6.868,87	8.242,64
7739300544	FS42	Priključni pribor za FCC, FCB, FKB i FKC kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na ravan krov	6.034,53	7.241,43
7736500207	WFS22	Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na ravan krov	6.034,53	7.241,43
7739300434	FS6	Priključni pribor za serijsko povezivanje dva reda FKB, FKC kolektora, set po redu kolektora	8.882,15	10.658,59
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	6.282,18	7.538,62
Nosači za montažu na krov				
7709600087	WMT1	Osnovni set za vert. montažu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB	6.588,51	7.906,21
7709600088	WMT2	Produžni set za vert. montažu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB	6.378,23	7.653,87
7739300436	FKA3	Krovne kuke za FKT, FKC, FKB solarne kolektore, 4 komada	5.956,24	7.147,48
7739300281	FKA9	Krovni priključci, set po kolektoru	7.149,23	8.579,08
8718531025	FKA4-2	Krovni priključci, set po kolektoru	7.149,23	8.579,08
7739300445	FKA12	Aksijalan dodatak za produžni set za hor. montažu	3.464,15	4.156,97
7739300448	FKA15	Profil za kolektore kao ojačanje od opterećenja od snega	12.685,55	15.222,65
7739300449	FKA16	Profil za kolektore kao ojačanje od opterećenja od snega	12.538,76	15.046,51
7739300450	FKA17	Profil za kolektore kao ojačanje od opterećenja od snega	13.037,83	15.645,40
Nosači za montažu na ravan krov				
7739300454	FKF3	Nosač za ravan krov FKF3, vertikalni osnovni 1 kolektor.	30.169,34	36.203,21
7739300455	FKF4	Nosač za ravan krov FKF4, vertikalni, za proširenje 1 kolektor	18.289,50	21.947,40
7747025399	FKF10	Trouglasti nosači za prvi kolektor u redu (2 trougla u kompletu), može se koristiti i za produžavanje reda (za montažu sledećeg kolektora) Potreban za set dodatno i WMT1, odnosno WMT2.	14.091,39	16.909,66
7739300458	FKF7	Komplet posude za opterećenje FKF7 za 1kolektor	10.124,94	12.149,93
7739300459	FKF8	Dodatni nosač za ravni krov FKF8 vertikalni, 1 kolektor	12.616,28	15.139,54



SOLARNI SISTEMI - VAKUUMSKI KOLEKTORI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
Solarni kolektori				
7735600147	VK 120-2	Vakuumski cevni solarni kolektor	47.521,33	57.025,59
7735600146	VK 120-2 CPC	Vakuumski cevni solarni kolektor sa visoko reflektivnim ogledalom CPC	58.175,07	69.810,09
Hidraulički priključni pribor za vakuumske kolektore				
7735600162	FS 121	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov	10.864,02	13.036,82
7735600163	FS 122	Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na ravan krov	4.135,34	4.962,40
Nosачи za montažu na kosi krov za vakuumske kolektore				
7735600166	VKA6	Osnovni set za montažu 1 vakuumskog kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	10.681,78	12.818,14
7735600167	VKA7	Osnovni set za montažu 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	13.457,37	16.148,84
7735600168	VKA8	Osnovni set za montažu 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	19.555,23	23.466,28
7735600170	VKA9	Produžni set za povezivanje 2 vakuumska kolektora na kosi krov. Koristi se u kombinaciji sa osnovnim setovima za montažu (VKA6-VKA7-VKA8). Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	13.177,00	15.812,41
7735600171	VKA10	Produžni set za povezivanje 3 vakuumska kolektora na kosi krov. Koristi se u kombinaciji sa osnovnim setovima za montažu (VKA6-VKA7-VKA8). Sastoji se od: aluminijumskih profilnih nosača i sredstava za pričvršćenje. Krovne kuke nisu u opsegu isporuke.	19.302,91	23.163,49
7747025410	FKA21	Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. Sastoji se od: fleksibilnih krovnih kuka od aluminijuma za pričvršćenje na krovne letve ili kao vijčano pričvršćenje, može se prilagoditi debljini letvi i veličini žleba	3.106,57	3.727,89
7747029184	FKA26	Veza za kosi krov valoviti lim/limeni krov - 2 kuke. Sastoji se od: specijalnih krovnih kuka za pričvršćenje na ispod krova	2.046,64	2.455,97
7747025413	FKA23	Veza za kosi krov škrijlac / šindl - 2 kuke. Sastoji se od: specijalnih krovnih kuka za pričvršćenje na ispod krova	3.069,96	3.683,95
Nosачи za montažu na ravan krov za vakuumske kolektore				
7736500277	VKF10	Osnovni set za montažu 2 vakuumska kolektora na ravan krov. Sastoji se od: 2 trouglasta nosača, aluminijumskih profilnih nosača, sredstava za pričvršćenje. Korita nisu u opsegu isporuke (pribor)	22.513,05	27.015,66
7736500278	VKF11	Osnovni set za montažu 3 vakuumska kolektora na ravan krov. Sastoji se od: 2 trouglasta nosača, aluminijumskih profilnih nosača, sredstava za pričvršćenje. Korita nisu u opsegu isporuke (pribor)	25.372,74	30.447,29
7736500279	VKF12	Produžni set za povezivanje 2 vakuumska kolektora na ravan krov. Sastoji se od: 2 trouglasta nosača, aluminijumskih profilnih nosača, sredstava za pričvršćenje. Korita nisu u opsegu isporuke (pribor)	22.218,67	26.662,41
7736500280	VKF13	Produžni set za povezivanje 3 vakuumska kolektora na ravan krov. Sastoji se od: 2 trouglasta nosača, aluminijumskih profilnih nosača, sredstava za pričvršćenje. Korita nisu u opsegu isporuke (pribor)	25.078,36	30.094,04
8718531035	FKF7-2	Set korita za ravan krov	16.681,53	20.017,83

SOLARNI SISTEMI			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
Solarni akumulacioni bojleri				
AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI				
				
Acu Solar				
7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	50.940,51	61.128,61
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	64.934,83	77.921,80
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sol: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	79.064,40	94.877,28
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sol: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	93.824,66	112.589,59
7735500132	AS 800 DUO / 8 bar	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 87 kW, sol: 148 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	167.285,14	200.742,16
7735500133	AS 1000 DUO / 8 bar	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 72 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	179.958,25	215.949,90
7735500134	AS 1500 DUO / 8 bar	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 96 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	344.708,76	413.650,52
7735500135	AS 2000 DUO / 8 bar	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 117 kW, sol: 250 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	526.726,40	632.071,68
Regulacija i pumpna stanica				
7735600123	B-sol 100-2	Solarna regulacija, za sistem pripreme tople vode	13.005,00	15.606,00
7738111125	CS 200	Regulacija za nezavistan solarni sistem CS200. Solarna priprema sanitarne vode i podrška sistemu grejanja. Vodenje 1 do 2 kolektorska polja, 2 do 3 akumulaciona bojlera, sistema sa prepumpavanjem kao i solarna podrška grejanja bazena. Mogućnost povezivanja kalorimetra za precizno merenje solarnih dobitaka. Termička dezinfekcija. Napajanje modula 230V. Solarni regulator CS 200 funkcioniše isključivo u kombinaciji sa MS 200, tako da CS 200 + MS 200 su zamena za B Sol 300	9.672,49	11.606,99
7738110125	MS 200	Uklonni modul za solarnu pripremu tople vode i solarnu podršku sistemu grejanja u kombinaciji sa regulatorima CW100 / CW 400. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III. Zamena za ISM2. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V	24.531,66	29.438,00
7738110123	MS 100	Uklonni modul za solarnu pripremu tople vode u kombinaciji sa regulatorima CW100 / CW 400. Kompatibilan sa Bosch Heatronic III. Zamena za ISM1. Povezivanje dvožilnim EMS BUS kablom. Napajanje 230V	26.494,20	31.793,03
7735600124	AGS10-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 0-10 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 7m, protok kroz by-pass 2-16 lit, priključni 22 mm.	39.729,00	47.674,80
7735600038	AGS20-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 11-20 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 8m, protok kroz by-pass 4-36 lit, priključni 28 mm.	59.576,89	71.492,27
7735600039	AGS50-2	Solarna ERP pumpna stanica, pumpa, termometar, gravitacione kočnice na polaznom i povratnom vodu, sig. ventil. regulator protoka, deaerator sa odzrakom (odzračni ventil) za 21-50 solarnih kolektora, sa dobavnom visinom 8m, protok kroz by-pass 4-36 lit, priključni 28 mm.	96.023,92	115.228,71
SOLARNI SISTEMI- OSTALI PRIBOR				
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Ostali priključni pribor solarnih sistema				
7739300432	ELT5	Odzračni pribor za FKB i FKC kolektore	4010009858546	6.282,18 7.538,62
8718660880	WTF 10	Solarni fluid 10 litara, 45%	4047416879765	5.130,97 6.157,17
8718660947	LS20	Solarni fluid za vakuumske kolektore, 20 litara		10.555,62 12.666,75
7739300331	AAS1	Priključni pribor za ekspanzionu posudu	4010009709893	5.460,44 6.552,53
7738325439	SAG 18	Solarna ekspanzionna posuda, 18 l	4010009629634	6.295,23 7.554,28
7738325440	SAG 25	Solarna ekspanzionna posuda, 25 l	4010009640097	7.361,51 8.833,82
7747010470	SAG50	Solarna ekspanzionna posuda, 50 l	4010009168522	16.910,04 20.292,05
7738325443	SAG80	Solarna ekspanzionna posuda, 80 l	4010009168539	21.107,93 25.329,52
7747010472	VSG5	Posuda za predhlađenje 5 litara	4010009168546	12.099,49 14.519,39
7747010473	VSG12	Posuda za predhlađenje 12 litara	4010009168553	16.652,03 19.982,43
7739300117	TWM 20	Mešni ventil za toplu vodu	4010009640080	8.128,66 9.754,39
85103220	VS-SU PREKLOPNI VENTIL BUDERUS solar	Trokraki ventil, zamena za DWU20 I DWU25	4010009640073	18.309,00 21.970,80
7747009880	TF2	Senzor kolektora	4010009168454	2.593,21 3.111,85
7747009881	SF4	Senzor akum. bojlera	4010009168461	2.035,43 2.442,51
7747009873	WMZ3	Set merača toplote (merač protoka + 2 senzora)	4010009168447	25.198,21 30.237,85
7739300364	SBP	Pumpa za punjenje	4010009962113	163.405,09 196.086,11
7739300365	SBP F	Filter pumpe za punjenje	4010009962120	23.143,21 27.771,85
7739300366	SHP	Ručna pumpa za punjenje	4010009962137	16.404,12 19.684,94
7735600183	Reflektujuće međustaklo	Reflektujuće međustaklo		3.056,13 3.667,36


SOLARNI SETOVI SA SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
				
Solar set 1	A1/200/FCC	<p>SOLARNI SET 1 porodična kuća 2-4 člana FCC220-2V (Bosch) - Solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni / KOM. 1 WFS20 - Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montazu na kosi krov / KOM. 1 ELT5 - Odzračni pribor za FCC i FCB kolektore / KOM. 1 WMT1 - Osnovni set za vertikalnu montazu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 1 FKA3 - Krovne kuke za FCC i FCB solarne kolektore / KOM. 1 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM. 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM. 1 WTF 10 - Solarni fluid 10 litara, 45% / KOM. 2 SAG 18 - Solarna ekspanzionna posuda, 18 litara / KOM. 1 AS200DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:19kW, sol:29kW) , zapremina 200 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	185.766,21	222.919,45
Solar set 2	A2/300/FCC	<p>SOLARNI SET 2 porodična kuća 3-5 članova FCC220-2V (Bosch) - Solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni / KOM. 2 WFS20 - Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montazu na kosi krov / KOM. 1 ELT5 - Odzračni pribor za FCC i FCB kolektore / KOM. 1 WMT1 - Osnovni set za vertikalnu montazu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 1 WMT2 - Proizvodni set za vertikalnu montazu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 1 FKA3 - Krovne kuke za FCC i FCB solarne kolektore / KOM. 2 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM. 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM. 1 WTF 10 - Solarni fluid 10 litara, 45% / KOM. 2 SAG 18 - Solarna ekspanzionna posuda, 18 litara / KOM. 1 AS300DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:32kW, sol:45kW) , zapremina 300 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	251.933,73	302.320,47


SOLARNI SETOVI SA SOLARNIM PANELIMA			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis		
				
NOVO !				
Solar set 3	A3/400/FCC	<p>SOLARNI SET 3 porodična kuća 4-8 članova FCC220-2V (Bosch) - Solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni / KOM. 3 WFS20 - Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montazu na kosi krov / KOM. 1 ELT5 - Odzračni pribor za FCC i FCB kolektore / KOM. 1 WMT1 - Osnovni set za vertikalnu montazu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 1 WMT2 - Produzni set za vertikalnu montazu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 2 FKA3 - Krovne kuke za FCC i FCB solarne kolektore / KOM. 3 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM. 1 AGS10 - Solarna stanica / KOM. 1 WTF 10 - Solarni fluid 10 litara, 45% / KOM. 3 SAG 25 - Solarna ekspanzionna posuda, 25 litara / KOM. 1 AS400DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:30kW, sol:61kW), zapremina 400 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	324.433,74	389.320,48
Solar set 4	A4/500/FCC	<p>SOLARNI SET 4 porodična kuća 5-10 članova FCC220-2V (Bosch) - Solarni kolektor BOSCH FCC220-2V (Bosch), vertikalni / KOM. 4 WFS20 - Priključni pribor za FCC i FCB kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montazu na kosi krov / KOM. 1 ELT5 - Odzračni pribor za FCC i FCB kolektore / KOM. 1 WMT1 - Osnovni set za vertikalnu montazu na krov prvog kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 1 WMT2 - Produzni set za vertikalnu montazu na krov ostalih kolektora tipa FCC i FCB / KOM. 3 FKA3 - Krovne kuke za FCC i FCB solarne kolektore / KOM. 4 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM. 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM. 1 WTF 10 - Solarni fluid 10 litara, 45% / KOM. 3 SAG 35 - Solarna ekspanzionna posuda, 35 litara / KOM. 1 AS500DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:39kW, sol:86kW), zapremina 500 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	394.543,63	473.452,36


SOLARNI SETOVI SA VACCUMSKIM SOLARNIM PANELIMA





Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
		 		
Solar vacuum set 1	V2/200/V-CPC	<p>SOLARNI SET 1 porodična kuća 2-4 člana VK 120-2 CPC - Solarni vakuumski kolektor Bosch VK 120-2 CPC / KOM 2 FS 121 - Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov / KOM 1 VKA 7 - Osnovni set za montažu 2 vakuumskih kolektora na kosi krov / KOM 1 FKA 21 - Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. / KOM. 2 Reflektujuće međustaklo / KOM 1 LS 20 - Solarni fluid 20 litara, 45% / KOM 1 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM 1 SAG 18 - Solarna ekspanziona posuda, 18 litara / KOM 1 VSG 5 - Posuda za predhlađenje 5 litara / KOM 1 AS200DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:19kW, sol:29kW) , zapremina 200 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	270.466,18	324.559,42
Solar vacuum set 2	V3/300/V-CPC	<p>SOLARNI SET 2 porodična kuća 3-6 člana VK 120-2 CPC - Solarni vakuumski kolektor Bosch VK 120-2 CPC / KOM 3 FS 121 - Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov / KOM 1 VKA 8 - Osnovni set za montažu 3 vakuumskih kolektora na kosi krov / KOM 1 FKA 21 - Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. / KOM. 3 Reflektujuće međustaklo / KOM 2 LS 20 - Solarni fluid 20 litara, 45% / KOM 1 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM 1 SAG 18 - Solarna ekspanziona posuda, 18 litara / KOM 1 VSG 5 - Posuda za predhlađenje 5 litara / KOM 1 AS300DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:32kW, sol:45kW) , zapremina 300 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	355.962,43	427.154,92

SOLARNI SETOVI SA VACCUMSKIM SOLARNIM PANELIMA

Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
				
Solar vacuum set 3	V4/400/V-CPC	<p>SOLARNI SET 3 porodična kuća 5-8 člana VK 120-2 CPC - Solarni vakuumski kolektor Bosch VK 120-2 CPC / KOM 4 FS 121 - Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov / KOM 1 VKA 7 - Osnovni set za montažu 2 vakuumskih kolektora na kosi krov / KOM 1 VKA 9 - Produžni set za povezivanje 2 vakuumskih kolektora na kosi krov. / KOM 1 FKA 21 - Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. / KOM. 4 Reflektujuće međustaklo / KOM 3 LS 20 - Solarni fluid 20 litara, 45% / KOM 2 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM 1 SAG 35 - Solarna ekspanziona posuda, 35 litara / KOM 1 VSG 5 - Posuda za predhlađenje 5 litara / KOM 1 AS400DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:30kW, sol:61kW) , zapremina 400 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	455.240,98	546.289,18
Solar vacuum set 4	V6/500/V-CPC	<p>SOLARNI SET 4 porodična kuća 6-10 člana VK 120-2 CPC - Solarni vakuumski kolektor Bosch VK 120-2 CPC / KOM 6 FS 121 - Priključni pribor za VK 120-2 kolektore, neophodan za svaki red kolektora za montažu na kosi krov / KOM 1 VKA 8 - Osnovni set za montažu 3 vakuumskih kolektora na kosi krov / KOM 1 VKA 10 - Produžni set za povezivanje 3 vakuumskih kolektora na kosi krov / KOM 1 FKA 21 - Veza za kosi krov žleb / biber crep - 2 kuke. / KOM. 6 Reflektujuće međustaklo / KOM 5 LS 20 - Solarni fluid 20 litara, 45% / KOM 3 B-Sol 100-2 - Solarna regulacija / KOM 1 AGS10-2 - Solarna stanica / KOM 1 SAG 50 - Solarna ekspanziona posuda, 50 litara / KOM 1 VSG 5 - Posuda za predhlađenje 5 litara / KOM 1 AS500DUO - Akumulacioni bojler sa dva izmenjivača (gr:39kW, sol:86kW) , zapremina 500 litara, 8 bar-a / KOM. 1</p>	627.828,30	753.393,95

AKUMULACIONI BOJLERI 200-2000 lit ZA SISTEME SANITARNE VODE / VISOKOG PRITISKA (8 bar)			
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	
			EAN kod Cena u RSD bez PDV-a Cena u RSD sa PDV-om
			
AKUMULACIONI BOJLERI SA 1 IZMENJIVAČEM, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI			
Acu Heat			
7735500120	AH 200 UNO / 8 bar	Zapremina 200 litara, 1 izmenjivač 39 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	51.024,07 61.228,89
7735500121	AH 300 UNO / 8 bar	Zapremina 300 litara, 1 izmenjivač 52 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	67.982,81 81.579,38
7735500122	AH 400 UNO / 8 bar	Zapremina 400 litara, 1 izmenjivač 61 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	81.467,02 97.760,42
7735500123	AH 500 UNO / 8 bar	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač 86 kW, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	94.516,10 113.419,32
7735500124	AH 800 UNO / 8 bar	Zapremina 800 litara, 1 izmenjivač 148 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	163.673,29 196.407,95
7735500125	AH 1000 UNO / 8 bar	Zapremina 1000 litara, 1 izmenjivač 175 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	175.383,25 210.459,90
7735500126	AH 1500 UNO / 8 bar	Zapremina 1500 litara, 1 izmenjivač 175 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	365.424,44 438.509,32
7735500127	AH 2000 UNO / 8 bar	Zapremina 2000 litara, 1 izmenjivač 250 kW, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	507.533,95 609.040,74
AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI			
Acu Solar			
7735500128	AS 200 DUO / 8 bar	200 litara, 2 izmenjivača (gr: 19 kW, sol: 29 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	50.940,51 61.128,61
7735500129	AS 300 DUO / 8 bar	300 litara, 2 izmenjivača (gr: 32 kW, sol: 45 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	64.934,83 77.921,80
7735500130	AS 400 DUO / 8 bar	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 30 kW, sol: 61 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	79.064,40 94.877,28
7735500131	AS 500 DUO / 8 bar	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 39 kW, sol: 86 kW), izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, 8 bar	93.824,66 112.589,59
7735500132	AS 800 DUO / 8 bar	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 87 kW, sol: 148 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	167.285,14 200.742,16
7735500133	AS 1000 DUO / 8 bar	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 72 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	179.958,25 215.949,90
7735500134	AS 1500 DUO / 8 bar	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 96 kW, sol: 175 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	344.708,76 413.650,52
7735500135	AS 2000 DUO / 8 bar	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 117 kW, sol: 250 kW), izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za el. grejač, 8 bar	526.726,40 632.071,68
AKUMULATORI TOPLOTE (BUFFER TANK), VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI, EMAJLIRANI			
Acu Tank			
7735500409	AP 200 / 8 bar	200 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	46.579,61 55.895,53
7735500410	AP 300 / 8 bar	300 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	51.784,04 62.140,85
7735500411	AP 400 / 8 bar	400 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	64.795,11 77.754,13
7735500412	AP 500 / 8 bar	500 litara, izolacija 5 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	67.397,33 80.876,80
7735500434	AP 800 / 8 bar	800 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	127.508,45 153.010,14
7735500413	AP 1000 / 8 bar	1000 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	135.315,09 162.378,10
7735500414	AP 1500 / 8 bar	1500 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	285.983,23 343.179,87
7735500415	AP 2000 / 8 bar	2000 litara, izolacija 10 cm , revizioni otvor, priključno mesto 6/4" za elektro grejač, termometar, čelični, emajlirani, 8 bar	390.071,77 468.086,12

AKUMULACIONI BOJLERI 200-2000 lit ZA SISTEME GREJANJA / NISKOG PRITISKA (3 bar)			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj					
					
AKUMULATORI TOPLOTE (BUFFER TANK), NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
Acu Tank					
7735500136	AT 200 / 3 bar	Zapremina 200 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		37.732,09	45.278,51
7735500137	AT 300 / 3 bar	Zapremina 300 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		41.375,19	49.650,23
7735500138	AT 400 / 3 bar	Zapremina 400 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		49.181,83	59.018,20
7735500139	AT 500 / 3 bar	Zapremina 500 litara, izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		54.386,25	65.263,50
7735500140	AT 800 / 3 bar	Zapremina 800 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		85.594,25	102.713,10
7735500141	AT 1000 / 3 bar	Zapremina 1000 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		93.761,78	112.514,14
7735500142	AT 1500 / 3 bar	Zapremina 1500 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		131.852,51	158.223,01
7735500143	AT 2000 / 3 bar	Zapremina 2000 litara, izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		158.223,01	189.867,61
AKUMULACIONI BOJLERI SA 1 IZMENJIVAČEM, NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
Acu Tank					
7735500144	AT 400 / 3 bar UNO	Zapremina 400 litara, 1 izmenjivač 1,65 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		72.861,97	87.434,37
7735500145	AT 500 / 3 bar UNO	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač 2,25 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		85.873,04	103.047,65
7735500146	AT 800 / 3 bar UNO	Zapremina 800 litara, 1 izmenjivač 2,89 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		135.315,09	162.378,10
7735500147	AT 1000 / 3 bar UNO	Zapremina 1000 litara, 1 izmenjivač 3,45 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		153.530,58	184.236,70
7735500148	AT 1500 / 3 bar UNO	Zapremina 1500 litara, 1 izmenjivač 3,47 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		205.574,84	246.689,80
7735500149	AT 2000 / 3 bar UNO	Zapremina 2000 litara, 1 izmenjivač 4,5 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar,		255.016,89	306.020,27
AKUMULACIONI BOJLERI SA 2 IZMENJIVAČA, NISKOG PRITISKA (3 bar), ČELIČNI				Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod		
Acu Tank					
7735500416	AT 400 / 3 bar DUO	400 litara, 2 izmenjivača (gr: 0,76 m ² , sol: 1,65 m ²), izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		88.475,25	106.170,30
7735500417	AT 500 / 3 bar DUO	500 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,04 m ² , sol: 2,25 m ²), izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		101.486,31	121.783,57
7735500418	AT 800 / 3 bar DUO	800 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,54 m ² , sol: 2,89 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		153.530,58	184.236,70
7735500419	AT 1000 / 3 bar DUO	1000 litara, 2 izmenjivača (gr: 1,31 m ² , sol: 3,45 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		174.348,28	209.217,94
7735500435	AT 1500 / 3 bar DUO	1500 litara, 2 izmenjivača (gr: 2,3 m ² , sol: 3,47 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		255.016,89	306.020,27
7735500420	AT 2000 / 3 bar DUO	2000 litara, 2 izmenjivača (gr: 2,7 m ² , sol: 4,5 m ²), izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 3 bar		320.072,23	384.086,67

AKUMULACIONI BOJLERI , PRIBOR I OPREMA			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
		   			
El. grejači za bojlere zapremine do 500 litara					
300910	EL. GREJAČ 3 kW P&P	"Plug & play" električni grejač snage 3 kW sa integrisanim termostatom; priključak G 6/4", dužina 360 mm; monofazni priključak (220V), materijal bakar; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm), kabal dužine 1250 mm sa utičnicom		7.398,39	8.878,07
300570	EL. GREJAČ 3 kW	Električni grejač snage 3 kW; priključak G 6/4", dužina 290 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.		5.787,52	6.945,03
300571	EL. GREJAČ 4.5 kW	Električni grejač snage 4,5 kW; priključak G 6/4", dužina 405 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.		6.063,13	7.275,76
300572	EL. GREJAČ 6 kW	Električni grejač snage 6 kW; priključak G 6/4", dužina 440 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika; za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm). Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2726.		6.889,91	8.267,89
300592	TERMOSTAT	Termostat za aku. bojlere zapremine do 500 litara (debljina izolacije 50 mm), za povezivanje na grejače od 3, 4,5 i 6 kW, podešavanje radne temperature od 0 do 90 °C, sigurnosno isključenje na 110 °C. U opsegu isporuke kućište, 2 sonde, čaura dužine 97 mm za monažu sondi.		9.921,48	11.905,78
El. grejači za bojlere zapremine 750–2000 litara					
300573	EL. GREJAČ 6 kW/750-2000	Električni grejač snage 6 kW; priključak G 6/4", dužina 505 mm, za aku. bojlere zapremine od 750-2000 litara (debljina izolacije 100 mm); trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika		7.165,51	8.598,61
300575	EL. GREJAČ 7.5 kW	Električni grejač snage 7,5 kW; priključak G 6/4", dužina 615 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika. Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2791.		7.573,40	9.088,09
300569	EL. GREJAČ 12 kW	Električni grejač snage 12 kW; priključak G 2", dužina 520 mm; trofazni priključak (400V), od nerđajućeg čelika. Montaža u kombinaciji sa termostatom EF2791.		13.504,23	16.205,08
300593	Termostat 750-2000	Termostat za aku. bojlere zapremine od 750 do 2000 litara (debljina izolacije 100 mm), podešavanje radne temperature od 0 do 90 °C, sigurnosno isključenje na 110 °C. U opsegu isporuke kućište, 2 sonde, čaura dužine 147 mm za monažu sondi.		10.472,67	12.567,21
Pribor za montažu el. grejača na revizioni otvor (donja zona)					
301459	SET PF 50255 + CF 10285	PF 50255 + CF 10285 SET (FLANSNA+DIHTUNG)		2.384,22	2.861,07
300567	SET PF 50140 + CF 10220	PF 50140 + CF 10220 SET (FLANSNA+DIHTUNG)		5.469,67	6.563,61
300568	SET PF 50141 + CF 10220	PF 50141 + CF 10220 SET (FLANSNA+DIHTUNG)		5.469,67	6.563,61

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE			Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	
				
8731900001	Compress 6000 AW 5 Hybrid	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim trokrakim ventilom (HYBRID)- za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,4 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,12 kW		565.282,33 678.338,80
8731900002	Compress 6000 AW 5 Electro	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim elektro grejačem (ELCTRO)-za nove instalacije, back up preko ugrađenog elektro grejača. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,4 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,12 kW		577.751,80 693.302,16
8731900003	Compress 6000 AW 5 Kompakt	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim brijlom 190 litara (COMPACT) - rešenje za toplu vodu, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,4 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,12 kW		822.984,57 987.581,49
8731900004	Compress 6000 AW 5 Kompakt - Solar	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bojlerom sa izmenjivačem za solar (SOLAR)- za kombinovanje sa solarnim sistemima, bojler 184 lit, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 6,4 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,12 kW		835.454,04 1.002.544,85
8731900005	Compress 6000 AW 7 Hybrid	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim trokrakim ventilom (HYBRID)- za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,83 kW		606.847,21 728.216,65
8731900006	Compress 6000 AW 7 Electro	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim elektro grejačem (ELCTRO)-za nove instalacije, back up preko ugrađenog elektro grejača. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,83 kW		623.473,16 748.167,80
8731900007	Compress 6000 AW 7 Kompakt	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim brijlom 190 litara (COMPACT) - rešenje za toplu vodu, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,83 kW		864.549,45 1.037.459,34
8731900008	Compress 6000 AW 7 Kompakt - Solar	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bojlerom sa izmenjivačem za solar (SOLAR)- za kombinovanje sa solarnim sistemima, bojler 184 lit, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 8,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7°C, maksimalna izlazna snaga 4,83 kW		881.175,40 1.057.410,48
8731900009	Compress 6000 AW 9 Hybrid	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim trokrakim ventilom (HYBRID)- za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na hlađenju pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,32 kW		656.725,06 788.070,08
8731900010	Compress 6000 AW 9 Electro	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim elektro grejačem (ELCTRO)-za nove instalacije, back up preko ugrađenog elektro grejača.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na hlađenju pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,32 kW		673.351,02 808.021,22
8731900011	Compress 6000 AW 9 Kompakt	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim brijlom 190 litara (COMPACT) - rešenje za toplu vodu, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na hlađenju pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,32 kW		914.427,31 1.097.312,77
8731900012	Compress 6000 AW 9 Kompakt - Solar	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bojlerom sa izmenjivačem za solar (SOLAR)- za kombinovanje sa solarnim sistemima, bojler 184 lit, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 11,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 6,32 kW		931.053,26 1.117.263,91


TOPLOTNE PUMPE VAZDUH / VODA ZA GREJANJE I AKTIVNO HLAĐENJE I PRIPREMU SANITARNE VODE





Porudžbeni broj	Oznaka	Opis	EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
-----------------	--------	------	---------	----------------------	----------------------





NOVO!



8731900013	Compress 6000 AW 13s Hybrid	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim trokrakim ventilom (HYBRID)- za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		706.602,92	847.923,50
8731900014	Compress 6000 AW 13s Electro	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim elektro grejačem (ELCTRO)-za nove instalacije, back up preko ugrađenog elektro grejača.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		723.228,87	867.874,64
8731900015	Compress 6000 AW 13s Kompakt	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bijlom 190 litara (COMPACT) - rešenje za toplu vodu, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		964.305,16	1.157.166,19
8731900016	Compress 6000 AW 13s Kompakt - Solar	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bojlerom sa izmenjivačem za solar (SOLAR)- za kabinovanje sa solarnim sistemima, bojler 184 lit, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, monofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		980.931,11	1.177.117,33
8731900017	Compress 6000 AW 13t Hybrid	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim trokrakim ventilom (HYBRID)- za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		739.854,82	887.825,78
8731900018	Compress 6000 AW 13t Electro	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim elektro grejačem (ELCTRO)-za nove instalacije, back up preko ugrađenog elektro grejača.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		756.480,77	907.776,92
8731900019	Compress 6000 AW 13t Kompakt	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bijlom 190 litara (COMPACT) - rešenje za toplu vodu, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		997.557,06	1.197.068,47
8731900020	Compress 6000 AW 13t Kompakt - Solar	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bojlerom sa izmenjivačem za solar (SOLAR)- za kabinovanje sa solarnim sistemima, bojler 184 lit, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 15,2 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 8,86 kW		1.014.183,01	1.217.019,61
8731900021	Compress 6000 AW 17 Hybrid	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim trokrakim ventilom (HYBRID)- za povezivanje na postojeće sisteme grejanja, back up preko postojećeg elektro, gasnog ili nekog drugog kotla.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW		806.358,62	967.630,35
8731900022	Compress 6000 AW 17 Electro	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim elektro grejačem (ELCTRO)-za nove instalacije, back up preko ugrađenog elektro grejača.Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW		839.610,53	1.007.532,63
8731900023	Compress 6000 AW 17 Kompakt	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bijlom 190 litara (COMPACT) - rešenje za toplu vodu, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW		1.064.060,86	1.276.873,04
8731900024	Compress 6000 AW 17 Kompakt - Solar	Reverzibilna toplotna pumpa za grejanje i aktivno hlađenje i pripremu sanitarne vode, sa integrisanim bojlerom sa izmenjivačem za solar (SOLAR)- za kabinovanje sa solarnim sistemima, bojler 184 lit, integrisani elektro grejač. Spoljna jedinica monoblok, rashladivač R410A, lagana i nečujna; visoka energetska efikasnost COP=5,1; modulacija kompresora pomoću invertera, trofazna Na grejanju , pri spoljnoj temp.vazduha 7°C, a pri temp.polaznog voda 35°C, maksimalna izlazna snaga 17,6 kW Na hlađenju , pri spoljnoj temp.vazduha 35°C, a pri temp.polaznog voda 7 °C, maksimalna izlazna snaga 10,17 kW		1.097.312,77	1.316.775,32

TOPLOTNE PUMPE , PRIBOR I OPREMA			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
8738205042	Instalacioni materijal za zadnju str.	Pripremljena creva + instalacioni materijal za povezivanje sa kompaktnim modom u slučaju ugradnje na zadnjoj strani		12.557,24	15.068,68
8738205044	Zadnja maska AW - 5 / 9	Metalni poklopac za hidraulične priključke na zadnjoj strani AW - 5 / 9		33.481,47	40.177,77
8738205045	Zadnja maska AW - 13 / 17	Metalni poklopac za hidraulične priključke na zadnjoj strani AW - 13 / 17		36.836,36	44.203,63
8738206294	Zaštit. mreža za Compact 5-9 kW	Zaštitna mreža isparivača za Compact 5 - 9 KW		18.404,71	22.085,65
8738206295	Zaštit. mreža za Compact 13-17 kW	Zaštitna mreža isparivača za Compact 13 - 17 KW		20.075,41	24.090,49
8738204921	Trokraki ventil za DHW	Trokraki preusmerni ventil za povezivanje sa dodatnim DHW akumulacionim rezervoarom, kompatibilan sa AWB i AWE unutrašnjim jedinicama, 230 V, sa muškim navojem "G1"		14.019,33	16.823,20
7747204698	Senzor vlažnosti	Služi kao zaštita za vlažne delove tokom procesa rashlađivanja, zaustavlja stvaranje kondenzacije i blokira rad toplotne pumpe. Može se povezati više ovakvih senzora u paralelno maksimalnih 5		8.198,58	9.838,30
7719003296	Kabl 2 m	Linearni električni otpor, kontrolise se preko spoljašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostat za kontrolu temperature. Dužina 2 m		5.524,11	6.628,93
7719003297	Kabl 3 m	Linearni električni otpor, kontrolise se preko spoljašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostat za kontrolu temperature. Dužina 3 m		9.178,33	11.014,00
7719003298	Kabl 5 m	Linearni električni otpor, kontrolise se preko spoljašnje jedinice, služi kao zaštita od zamrzavanja vode u sistemu. U paketu se dobija razdvojena kutija i termostat za kontrolu temperature. Dužina 5 m		12.382,08	14.858,50
AKUMULACIONI BOJLERI ZA TOPLOTNE PUMPE (NISKOTEMPERATURNI) SA 1 ili 2 IZMENJIVAČA, VISOKOG PRITISKA (8 bar), ČELIČNI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
					
Acu Tank					
7735501486	HP200UNODC	Zapremina 200 litara, 1 izmenjivač povećani 2,1 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		58.037,64	69.645,17
7735501488	HP300UNODC	Zapremina 300 litara, 1 izmenjivač povećani 3 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		72.899,22	87.479,06
7735501491	HP500UNODC	Zapremina 500 litara, 1 izmenjivač povećani 6 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		101.706,74	122.048,09
7735501492	HP200DUO	Zapremina 200 litara, 2 izmenjivača povećani 0,65 / 1,6 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		66.348,86	79.618,64
7735501493	HP300DUO	Zapremina 300 litara, 2 izmenjivača povećani 1 / 2,45 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		76.491,36	91.789,64
7735501494	HP500DUO	Zapremina 500 litara, 2 izmenjivača povećani 1,55 / 3,45 m ² , izolacija 5 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		102.551,95	123.062,34
7735501495	HP1000DUO	Zapremina 1000 litara, 2 izmenjivača povećani 2,5 / 4,6 m ² , izolacija 10 cm, ispust, odzraka, čelični, 8 bar, mogućnost montaže el.grejača		203.272,62	243.927,14
8718543039	BUFFER BST 120	Bufferi za hlađenje i grejanje, zapremine 120 litara		59.603,22	71.523,86
8718543047	BUFFER BST 200	Bufferi za hlađenje i grejanje, zapremine 200 litara		79.072,21	94.886,66

SINGL SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
 		NOVO! R32			
8731689623	Bosch Climate 5000 9000BTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		43.908,33	52.690,00
8731689624	Bosch Climate 5000 12000BTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		45.825,00	54.990,00
8731689625	Bosch Climate 5000 18000BTU	Inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		69.408,33	83.290,00
8731689626	Bosch Climate 5000 24000BTU	Inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		98.241,67	117.890,00
 		NOVO! R32			
8731689548	Bosch Climate 8500 9000BTU	Inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		47.408,33	56.890,00
8731689549	Bosch Climate 8500 12000BTU	Inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		48.991,67	58.790,00
8731689550	Bosch Climate 8500 18000BTU	Inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		76.491,67	91.790,00
8731689551	Bosch Climate 8500 24000BTU	Inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		101.991,67	122.390,00

MULTI SPLIT INVERTER KLIMA UREĐAJI			EAN kod	Cena u RSD bez PDV-a	Cena u RSD sa PDV-om
Porudžbeni broj	Oznaka	Opis			
MULTI SPLIT			NOVO! R32		
7733700726	Bosch Climate 5000 MS 9000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica nverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		11.158,33	13.390,00
7733700727	Bosch Climate 5000 MS 12000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		11.658,33	13.990,00
7733700728	Bosch Climate 5000 MS 18000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		17.075,00	20.490,00
7733700729	Bosch Climate 5000 MS 24000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		19.408,33	23.290,00
MULTI SPLIT			NOVO! R32		
7739838030	Bosch Climate 8500 MS 9000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		17.325,00	20.790,00
7739838032	Bosch Climate 8500 MS 12000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		19.408,33	23.290,00
7739838034	Bosch Climate 8500 MS 18000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		24.158,33	28.990,00
7739838036	Bosch Climate 8500 MS 24000BTU IBW	Multi Split unutrašnja jedinica Inverter kima uređaj, 24 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		30.491,67	36.590,00
MULTI SPLIT			NOVO! R32		
8733500845	Bosch Climate 5000 MS CAS 7000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica nverter kima uređaj, 7 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		29.491,00	35.389,20
8733500846	Bosch Climate 5000 MS CAS 9000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica nverter kima uređaj, 9 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		30.158,33	36.190,00
8733500847	Bosch Climate 5000 MS CAS 12000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica nverter kima uređaj, 12 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		32.241,67	38.690,00
8733500848	Bosch Climate 5000 MS CAS 18000BTU	Multi Split kasetna plafonska unutrašnja jedinica nverter kima uređaj, 18 kBTU, daljinski upravljač, modulacioni ventilator, hlađenje i grejanje, radni režim -15 / +45, rashladni fluid R32		34.575,00	41.490,00
7739834567	Cassette Panel 7/9/12/18	Panel kasetne jedinice		3.723,00	4.467,60
MULTI SPLIT			NOVO! R32		
8733500837	Bosch Climate 5000 MS 18 OUE	Multi Split spoljašnja jedinica 5,3 kW na režimu hlađenja		70.908,33	85.090,00
8733500838	Bosch Climate 5000 MS 27 OUE	Multi Split spoljašnja jedinica 7,9 kW na režimu hlađenja		107.658,33	129.190,00
8733500839	Bosch Climate 5000 MS 36 OUE	Multi Split spoljašnja jedinica 10,5 kW na režimu hlađenja		132.408,33	158.890,00
8733500840	Bosch Climate 5000 MS 42 OUE	Multi Split spoljašnja jedinica 12,3 kW na režimu hlađenja		144.325,00	173.190,00